

<i>Plats och tid</i>	Tisdag 2016-05-17, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.30		
<i>Beslutande</i>	Roland Swedestam, <i>S</i> , ordförande Sven-Erik Tornéus, <i>S</i> Magnus Nilsén, <i>M</i> Hans Thörn, <i>C</i> , tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg Roger Nilsson, <i>SD</i>		
<i>Övriga deltagande</i>	Martin Storm, Samhällsbyggnadschef Nina Johansson, VA-chef Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare Björn Ekelund, <i>M</i> , ej tjänstgörande ersättare		
<i>Utses att justera</i>	Hans Thörn		
<i>Justeringens plats och tid</i>	Nya kommunkontoret, 2016-05-23		
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Anne-Charlott Harrysson	<i>Paragrafer 10 - 19</i>
	<i>Ordförande</i>	Roland Swedestam	
	<i>Justerande</i>	Hans Thörn	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<i>Organ</i>	Tekniska nämnden		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2016-05-17		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2016-05-24	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2016-06-16
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Nya Kommunkontoret		
<i>Underskrift</i>	Anne-Charlott Harrysson		

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 10 - 18

- § 10 Väg till pumpstation Biodammen, Torsås
- § 11 Redovisning organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen
- § 12 Budgetuppföljning april 2016
- § 13 Kompletteringsbudget 2016
- § 14 Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan
- § 15 Medborgarförslag - Snygga upp Salixparken till nästa år
- § 16 Enskilda vägar
Ansökan om beläggning av väg 19696, Norra Tång – Stabbehyltan
- § 17 Extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 2016
- § 18 Ansvar för villapumpstationer installerade före 2012-07-01
- § 19 Informations- och anmälningsärenden

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 10/16**Dnr TN2016-38****Väg till pumpstation Biodammen i Torsås****Ärendebeskrivning**

Vägen till pumpstation Biodammen i Torsås går från väg 504 norrut på kommunens fastighet Torsås 4:2 (1) mellan fastigheterna Torsås 4:110 och 4:51. Efter ca 90 meter svänger vägen 90 grader åt öster och fortsätter över fastighet Torsås 4:51. Efter ytterligare ca 90 meter svänger vägen 90 grader åt norr och fortsätter på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). Kommunen äger genom ett servitut rätt att använda vägen över fastigheten Torsås 4:51 för att komma till pumpstationen. Torsås 4:110 och 4:51 har samma ägare.

Den senaste tiden har framkomligheten på vägen begränsats på grund av schaktarbeten och ändring av marken. Dessutom har schaktmassor lagts upp efter den andra svängen, på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4).

Ett besök gjordes på plats och då noterades att skrot står uppställt på kommunens fastighet Torsås 4:2 (1).

Tekniska nämnden beslutar

- att ge samhällsbyggnadschef Martin Storm i uppdrag att föredra ärendet i kommunstyrelsen och redovisa upplag som finns på kommunal mark,
- att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppmana fastighetsägaren till Torsås 4:110 och 4:51 att frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2 (1) och schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 (4) samt
- att ge samhällsbyggnadschef Martin Storm i uppdrag att till nämndens möte i juni utreda alternativ väg till pumpstation Biodammen i Torsås.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 11/16

Dnr TN2016-39

Redovisning organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen**Ärendebeskrivning**

Samhällsbyggnadschef Martin Stom redovisar hur organisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen är uppbyggd.

Tekniska nämnden beslutar

att notera informationen

Sändlista

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**TN § 12/16
Budgetuppföljning 2016****Dnr TN2016-22****Ärendebeskrivning**

Budgetuppföljning per den 30 april 2016.

Gata/park: Ingen avvikelse mot budget.

VA: Underskott 1 000 tkr, som härrör sig från ett regresskrav från Länsförsäkringar gällande översvämningsskador vid skyfall i Bergkvara 2014.

Tekniska nämnden beslutar

att notera informationen

Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 13/16
Kompletteringsbudget 2016

Dnr 15/TN0045

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen diskuterade vid sitt sammanträde 20160426 § 85/16 kompletteringsbudgeten och beslutade om fortsatt beredning. Som ett led i beredningen tas kompletteringsbudgeten upp i Tekniska nämnden för en förnyad diskussion och beslut.

Förvaltningen redovisar pågående/kommande investeringsobjekt under 2016 med kommentarer och föreslår kompletteringsbudget 2016 enligt nedan.

Tekniska nämnden 18 601 tkr
Skattefinansierad verksamhet 5 814 tkr

Projekt	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Handikappanpassningar <i>Inventering pågår av Lätt avhjälpta hinder</i> <i>Åtgärder enligt inventeringen påbörjas 2016</i>	431	41,8	389,2
Gator i tätort	721	549,1	171,9
Vågbrytare <i>Skall utföras när muddringen är klar</i>	1 000	0	1 000
Muddring småbåtshamn <i>Tillståndsprövning pågår</i>	1 710	84,1	1 625,90
Renov. Järnvägsbro Torsås <i>Påbörjades i december 2015</i>	100	0	100
Rivning brygga Södra Kärr <i>Utfördes i januari 2016 pga vattenståndet</i>	150	0	150
Vision Bergkvara <i>Vision Bergkvara och Brygga Fulvik har omdisponerats till projekt Utveckling av kommunens bad- och båtplatser.</i> <i>En strategi med prioriterade åtgärder som ska vara utförda inom nuvarande mandatperiod.</i>	1 259	17,5	1 241,50
Brygga Fulvik	200	0	200

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning TN § 13/16 Kompletteringsbudget 2016

Ny väg Lövsångaren <i>Omprojektering pågår, mindre vändplats och inköp av mark för att bredda infarten</i>	850	0	850
Sandupptagare <i>Överskottet har omdisponerats till gatubelysning för byte av armaturer på motionsslungan i Torsås</i>	400	315	85

Avgiftsfinansierad verksamhet 12 787 tkr

Projekt	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Reinvestering spillvatten <i>Större insatser senaste åren. Kostnadskrävande</i>	2904	2038,30	865,7
Gullabo vattenverk <i>Ny borra i Gullabo, markinträgersättning återstår.</i>	83	50	33
Bidalite vattenverk <i>Har inte hunnits med 2015. Påbörjat 2016</i>	200	0	200
Bergkvara reningsverk, kväverening <i>Pågående arbete, slutförs i juni 2016</i>	14 775	4 831,90	9 943,10
Skalskydd vattenverk <i>Har omdisponerats till projekt Maskiner, Pumpar till Bergkvara vattenverk. Särskilt beslut i TN. Har utförts 2016.</i>	200	0	200
Projekt utbyggnad enligt VA-plan <i>Förberedande arbete har påbörjats 2016</i>	1000	0	1000
Projektering Kvilla <i>Har omdisponerats till proj. Utbyggn. enligt VA-plan</i>	100	0	100
Verksamhetsområde Åd <i>Arbetet pågår</i>	500	54,9	445,1

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Fortsättning TN § 13/16 Kompletteringsbudget 2016

Förslag

Ordförande Roland Swedestam, S, föreslår att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr utgår och att nämnden återkommer med ny begäran om investeringsanslag när muddringen i småbåtshamnen är klar samt att kompletteringsbudget 2016 i övrigt godkännes.

Tekniska nämnden beslutar

- att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr utgår och att nämnden återkommer med ny begäran om investeringsanslag när muddringen i småbåtshamnen är klar samt
- att i övrigt godkänna kompletteringsbudget 2016, 4 814 tkr för skattefinansierad verksamhet och 12 787 tkr för avgiftsfinansierad verksamhet, totalt 17 601 tkr.
- att överlämna kompletteringsbudget 2016 till Kommunfullmäktige.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 14/16

Dnr TN2016-17

Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan**Ärendebeskrivning**

Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att träbryggan i lotshamnens inre norra del snarast repareras.

Beredning

Tillsammans med Håkan Andersson (entreprenör för reparationen av Mellankajen) och Anders Evertsson (byggledare för reparationen av Mellankajen) har vi gjort bedömningen att bryggan inte utgör någon säkerhetsrisk. Måhända lite skev och inte så snygg att se på. Att sätta den i stånd (i ett skick motsvarande Lurkan) kräver ett omfattande och mycket kostsamt arbete. En försiktig bedömning baserat på 10 000 kr per löpmetervis ger en kostnad på ca 400 000 kr.

Förslag till beslut

Med hänsyn till kostnaderna avslås medborgarförslaget.

Tekniska nämnden beslutar

att med hänsyn till kostnaderna avslås medborgarförslaget samt

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige

Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 15/16

Dnr TN2016-23

Medborgarförslag – snygga upp Salixparken till nästa år**Ärendebeskrivning**

Jan-Erik Persson önskar att kommunen planterar buskar och sätter upp namnskyltar så att Salixstigen snyggas upp till nästa år då det är 170 år sedan Salixkungen Sven Johan Ednander föddes.

Salixstigen ingår i det område som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med för att röja fram kvalitéer, skapa våtmarker samt anordna gångstråk genom området. Projektet har LOVA-stöd från länsstyrelsen och NOKÅS-stöd från skogsstyrelsen.

I år kommer en våtmark att anläggas i anslutning till Ekbacksvägen. Kommande år avses fler våtmarker och gångstråk att anläggas i området.

Förslaget om förbättring av Salixstigen tas med i den fortsatta planeringen av områdets utformning.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.

Tekniska nämnden beslutar

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 16/16**Dnr TN 2016-19****Enskilda vägar****Ansökan om beläggning av väg 19696, Norra Tång
Stabbehyltan****Ärendebeskrivning**

Permanentboende och näringsidkare längs väg nr 19696 anhåller om beläggning av en delsträcka om 300 m av väg 19696 och har gjort så vid ett tidigare skede.

Att en förening inkommer med en anhållan, i detta fallet rörande asfaltering av en delsträcka utmed vägen, innebär inte att det med kommunens försyn per automatik så kommer att ske.

Alla vägar ska hålla en sådan standard att de är farbara utan risk för personliga och materiella skador oavsett om det är en grusväg eller en belagd väg. Grusvägar tenderar dock att under tjällossning och en tid därefter ha ett sämre ytskikt som återställs i samband med hyvling och vid behov grusning.

Vid syn av befintlig vägsträcka har bedömningen gjorts att den inte avviker märkbart från normal grusvägsstandard med hänsyn till pothål under och efter tjällossningen.

Förutsättningar.

Att en belagd väg i regel ger en angenämare körupplevelse är odiskutabelt riktigt. Detta kräver dock att vägen har ordentlig bärighet, så verkar inte fallet vara utmed angiven vägsträcka.

En förutsättning för att Torsås kommun kan genomföra beläggningsåtgärder är att vi får ekonomiskt stöd av Trafikverket i form av utökat driftbidrag vid bärighetsförbättringar.

I dagsläget får vi inte bidrag för nyläggning av asfalt på enskilda vägar, då antalet redan belagda vägar uppgår till sådana mängder att diskussion om att återställa vissa av dem till grusvägar igen förekommer för att klara underhållskostnaderna i framtiden.

Om vägen skall beläggas innebär detta att Torsås kommun får stå för både bärighetshöjande åtgärder och kostnaden beläggnings.

På flera ställen, inklusive en sträcka utmed omnämnd väg provar vi i år att lägga på ett grövre material (0-32) i svackor med pothålsproblem som bärighetshöjande åtgärd. Dessa sträckor ska under sommaren sätta sig ordentligt, därefter kommer att finare material (0-18) läggas på toppen och hyvlas ut.

fortsättning

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

Fortsättning TN § 16/16
Enskilda vägar
Ansökan om beläggning av väg 19696, Norra Tång
Stabbehyltan

Detta tror vi är en bra och kostnadseffektiv åtgärd som bör hålla på sikt.
Trafikverket beviljar förhöjt driftsbidrag för insatserna.

Förslag till beslut.

Att avslå begäran om asfaltering av vägsträckan.

Att genomföra en bärighetshöjande grusningsinsats med hjälp av förhöjt driftbidrag under 2017 och samtidigt se till att avrinning genom dikning och vägtrummor fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Tekniska nämnden beslutar

att avslå begäran om asfaltering av vägsträckan samt

att genomföra en bärighetshöjande grusningsinsats med hjälp av förhöjt driftbidrag under 2017 och samtidigt se till att avrinning genom dikning och vägtrummor fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Sändlista
Sökanden enligt lista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 17/16

Dnr TN2016-35

Extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 2016

Ärendebeskrivning

I kommunstyrelsens budget 2016 är extra resurser avsatta för att täcka nämndernas extra kostnader med anledning av det ökade migrationsuppdraget.

Kommunstyrelsen efterfrågar därför vilka ökade kostnader av engångskaraktär som genereras av nämnderna med anledning av detta.

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämnden har ingen volymökning p g a det ökade migrationsuppdraget.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 18/16**Dnr TN 2016-34****Ansvar för villapumpstationer installerade före 2012-07-01****Bakgrund**

En allmän avloppsanläggning utförs normalt så att fastigheterna kan ansluta sina servisledningarna med självfall. Detta är dock inte alltid möjligt. Topografiska förhållanden kan exempelvis göra det omöjligt att avleda avloppsvatten med självfall. Då krävs att pump installeras för att anläggningen skall kunna nyttjas på avsett vis.

Före 2012-07-01 var det fastighetsägarna själva som fick bekosta villapumpstationen, inklusive skötsel och underhåll.

Enligt 16§ ABVA (antagen av Kommunfullmäktige 2012-09-10) gäller följande:

Huvudmannen tillhandahåller de pumpenheter som på grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda va-anläggningen. Pumpenheten förblir huvudmannens egendom.

Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA-installationen i övrigt.

Enbetens plats ska i samråd med fastighetsägaren bestämmas av huvudmannen. Huvudmannen äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla enheten.

Ansvar för äldre villapumpstationer

När behov av reinvestering uppstår i villapumpstationer som fastighetsägaren bekostat själv föreslår förvaltningen att huvudmannen, i enlighet med ABVA, bekostar nödvändig reinvestering och överta ägandet.

Tills dess behov av reinvestering uppstår och fastighetsägaren så önskar föreslår förvaltningen att huvudmannen ska sköta drift- och underhåll i samma omfattning som på de egna villapumpstationerna.

Ansvaret gäller för samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten, där den allmänna anläggningens konstruktion eller utförande gör att det krävs en villapumpstation för att fastigheten ska kunna nyttja anläggningen.

Tekniska nämndens beslut

När behov av reinvestering uppstår i villapumpstationer installerade före 2017-07-01 ska huvudmannen, i enlighet med ABVA, bekosta nödvändig reinvestering och överta ägandet.

fortsättning

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

Fortsättning TN § 18/16**Ansvar för villapumpstationer installerade före 2012-07-01**

Tills dess behov av reinvestering uppstår, och fastighetsägaren så önskar, ska huvudmannen sköta drift- och underhåll i samma omfattning som på de egna villapumpstationerna.

Beslutet gäller för samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten, där den allmänna anläggningens konstruktion eller utförande gör att det krävs en villapumpstation för att fastigheten ska kunna nyttja anläggningen.

Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**TN § 19/16
Informations- och anmälningsärenden****Dnr TN 2016-****Vattensituationen**

VA-chef Nina Johansson informerade om vattensituationen i kommunen. Det råder bevattningsförbud med vattenslang och vattenspridare för alla som har kommunalt vatten i Torsås kommun sedan den 12 maj 2016.

En informationskampanj, med anledning av vattenbristen, ska genomföras under juni månad.

Ombyggnad av Bergkvara reningsverk

VA-chef Nina Johansson rapporterade om om- och tillbyggnationen, för att införa kväverening, på Bergkvara reningsverk. Slutbesiktningsdatum är bestämt till den 3 juni 2016.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*
