



Projektname DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet		Dnr BMN20/367	Sida 1
Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse, Bergkvara 2:33 - Lugnet

Detaljplanen för rubricerat område har varit föremål för samråd i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Samråd har genomförts under tiden 2021-04-05 – 2021-04-30. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset i Torsås samt på kommunens hemsida. Kompletta handlingar har skickats till remissinstanser och sakägare enligt fastighetsägarförteckning.

Inkomna yttranden utan erinran

Inkomna yttranden med erinran

Länsstyrelsen Kalmar län

Lantmäteriet

EON

Postnord

Bergkvara Samhällsförening

Naturskyddsföreningen i Torsås

Föreningen Kulturmagasinet



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 2
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN

Planen överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Med anledning av att frågor om markföroreningar, buller, riksintresse samt MKN för vatten, dagvatten inte har hanterats på ett tillräckligt sätt kan planläggningen inte anses vara lämplig i nuläget.

Länsstyrelsen har även rådgivande synpunkter som kan påverka genomförandet av detaljplanen.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till:

Hälsa och säkerhet

Markföroreningar

I planbeskrivningen anges att det inom detaljplaneområdet har funnits en skjutbana. Skjutning vid skjutbanor är en källa till spridning av föroreningar. Vid skjutbanor förekommer framför allt risk för förorening av metaller och PAH-er. Detta främst vid banornas kulfång. Länsstyrelsen bedömer därav att kommunen behöver utreda föroreningssituationen vid den tidigare skjutbanan för att säkerställa att marken inom planen är lämplig för ändamålet.

I planbeskrivningen anges att naturmark bedöms vara mindre känslig markanvändning enligt naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Länsstyrelsen delar inte denna bedömning. Det finns inget generellt riktvärde för naturmark. Antaganden kring markanvändningen för de generella riktvärdena känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM) är inte fullt tillämpliga för naturmark. Av dessa bedömer dock länsstyrelsen att KM är mest representativt i det fall att det inte tas fram ett platsspecifikt riktvärde. Om platsspecifika riktvärden tas fram för detaljplanen bör dessa med tillhörande antaganden och beräkningar skickas in till Länsstyrelsen för bedömning. För bostadsändamål gäller KM.

Kommunens kommentar:

Detaljplanen har genomgått omfattande förändringar sedan planen var ute på ett första samråd. Bland annat har planområdet justerats och omfattar inte längre dessa delar, därav har detta ställningstagande utgått ur



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 3
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

planbeskrivningen. Dessa föroreningar hanteras vidare av tillsynsmyndigheten och det systematiska arbetet med förorenade områden.

Trafikbuller

Länsstyrelsen noterar att det anges i planbeskrivningen att en trafikbullerutredning kommer att tas fram inom planarbetet. Länsstyrelsen kommer därmed att granska frågeställningar kring trafikbuller vid granskningsskedet.

Kommunens kommentar:

I de omarbetade planhandlingarna har planbeskrivningen justerats och det redogör nu för trafikbuller. Kommunen har nu gjort en bedömning att det inte finns behov av att ta fram en trafikbullerutredning, däremot har beskrivningen och resonemang kring trafikbuller utvecklats.

Riksintressen för naturvård enligt MB 3kap 6§

Enligt planbeskrivningen kan de värden som avses skyddas påverkas negativt av bebyggelse. Kommunen behöver visa hur de skyddade värdena kommer påverkas. Eftersom detaljplanen rör naturmark med rödlistade arter och grova träd behöver kommunen genomföra en naturvärdesinventering NVI. Den ska utföras enligt svensk standard på fältnivå med detaljeringsgraden detalj.

Precis intill planområdet finns ett fågelskyddsområde och det kan finnas fågelarter inom planområdet. Kommunen behöver visa på vilka arter som kommer att påverkas av detaljplanen. Hur kommer fåglarna att påverkas av förlusten av habitat och hur kommer den ökande mänskliga aktiviteten i området att störa dem? Bedömningen ska göras i förhållande till bestämmelserna i artskyddsförordningen.

I området har påträffats ett antal fladdermusarter. Kommunen behöver redogöra för hur fladdermössen kan komma att påverkas. Även denna bedömning ska göras i förhållande till bestämmelserna i artskyddsförordningen.

Kommunens kommentar:

En naturvärdesinventering har genomförts inom planområdet och de naturområde som ligger öst om planområdet ner mot havet. Denna redogör bland annat för naturvårdsarter, skyddsvärda träd, fåglar och fladdermöss och planens påverkan på dessa. De områden inom planen som är betydande och av störst vikt för fågelliv och fladdermöss bevaras. Hänsyn tas till naturvärden



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 4
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

enligt rekommendationerna i NVI. De område med högst naturvärden närmst havet ligger utanför planområdet. Det är stora delar av det befintliga naturområdet som kommer kvarstå. Kommunen avser även skydda en del av naturen som har inventerats.

MKN för vatten samt dagvatten

Både MKN vatten och förslag till dagvattenhantering har beskrivits. Dagvattenåtgärden är reglerad som infiltration på plankartan, i området markerat Natur, allmän platsmark. Ett problem är dock att dagvattenåtgärden, som föreslås ligga kustnära och 2 möh, inte är klimatanpassad och kommer att översvämmas vid havsnivåhöjning. En dagvattenutredning behöver genomföras med förslag till dagvattenlösningar för trög avledning, då främst för fosfor, vilka är klimatanpassade innan det når havet. Kustvattenförekomsten har redan i dagsläget måttlig ekologisk status avseende bl a övergödning och kan inte belastas ytterligare då icke-försämringskravet råder.

Kommunens kommentar:

En dagvattenutredning har upprättats för detaljplanen och ytterligare ett PM för dagvatten har tagits fram med utgångspunkt i gällande förslag. Dagvattenlösningar föreslås i det nya planförslaget genom ett fördröjningsmagasin i form av ett skålformat dike. Förutsättningarna för rening av dagvatten bedöms vara goda.

Rådgivande

Naturvärden

Inom området finns enligt planbeskrivningen ett antal särskilt skyddsvärda träd och skyddsvärda träd. Kommunen behöver markera in dessa träd på en karta tillsammans med detaljplanen alternativt lämna in dem som shape-filer. För varje trädmarkering behöver kommunen visa trädslag, omkrets och eventuella håligheter eller andra saker som gör att trädet kan räknas som skyddsvärt. Dessa träd ska så långt det går undvikas vid detaljplaneringen. Vilket även inkluderar grävning, upplag av massor och körning med maskiner inom 15 x stamdiametern. Om skyddsvärda eller särskilt skyddsvärda träd riskerar att skadas krävs en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

LST presenterar innebörden av särskilt skyddsvärda och skyddsvärda träd i yttrandet i sin helhet.



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 5
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

Det finns ett antal rödlistade arter i området. Kommunen behöver inventera dem för att se om de finns kvar och sen göra en bedömning av hur respektive art kommer att påverkas. Om arterna kommer att påverkas behöver kommunen redogöra för om det är möjligt att anpassa planen eller genomföra andra skyddsåtgärder som minimerar påverkan på arterna.

Kommunens kommentar:

Träd inom och i anslutning till planområdet har inventerats. Naturvärdesinventeringen redogör för trädslag, omkrets och vad som gör det skyddsvärd, detta framgår nu även i planbeskrivningen. Trädens finns även med i plankartan.

Stor hänsyn har tagit till dessa träd/trädgrupper vid upprättandet av detaljplanen. Planområdet är justerat och nu anpassat med hänsyn till utbredningen av skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd i möjligaste mån.

Rödlistade arter har inventerats eller eftersökts i naturvärdesinventeringen, en bedömning av hur dessa påverkas av planförslaget har gjorts. Planen har anpassats gällande lokalisering av bostads- och naturområden för att minimera påverkan på dessa arter.

Om exploateringsavtal ska upprättas bör det framgå i planbeskrivningen.

Kommunens kommentar:

Kommunen avser inte upprätta något exploateringsavtal, detta framgår nu i planbeskrivningen

Plankarta och planbeskrivning

I planbeskrivningen står det att genomförandetiden är 15 år. I plankartan står det att genomförandetiden är 5 år. Länsstyrelsen undrar vilket av det som ska gälla.

Länsstyrelsen ställer sig frågande till varför detaljplanen reglerar ändrad lovplikt för stödmurar inom hela planområdet och varför den bestämmelsen är tidsatt till 10 år.

Länsstyrelsen ifrågasätter även varför ett så stort vattenområde ingår i planområdet. I vattenområdet finns också många bryggor. Kommunen bör reglera antalet bryggor och eftersträva samutnyttjande av bryggor.



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 6
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att planområdesgränsen söderut sammanfaller med en osäker fastighetsgräns. Koordinatkryss saknas i plankartan.

Illustrationslinjer ska inte redovisas i plankartan. Illustrationer kan med fördel redovisas i planbeskrivningen.

Kommunens kommentar:

Genomförandetiden har justerats till 10 år. Bestämmelse om lovplikt för stödmurar finns inte kvar i det nya förslag som upprättats. Även det stora vattenområdet som tidigare fanns med i planen har exkluderats ur planområdet. Planområdet är justerat och ny bedömning av fastighetsgränser kommer göras i senare skede. Plankartan har justerats genom att koordinatkryss har tillkommit och illustrationslinjer i plankartan har tagits bort.

Riksintresse

Länsstyrelsen bedömer att planen inte påverkar uttrycket för riksintresse Södra Mörekustens (H40) eller riksintresse för högexploaterad kust enligt MB 4kap 4§.

Kommunens kommentar:

Noteras.

LANTMÄTERIET

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Ska exploateringsavtal upprättas?

Om exploateringsavtal ska upprättas bör det framgå i planbeskrivningen.

Genomförandetid

I planbeskrivningen står det att genomförandetiden är 15 år. I plankartan står det att genomförandetiden är 5 år. Lantmäteriet undrar vilket av det som ska gälla.

Osäkra gränser

Lantmäteriet vill uppmärksamma om att planområdesgränsen söderut sammanfaller med osäker fastighetsgräns.

Delar av planen som bör förbättras



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 7
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

Plankarta

Koordinatkryss saknas.

Avrådan om användande av illustrationslinjer i plankartan

Illustrationslinjer bör inte redovisas i plankartan. Antingen bör en särskild illustrationskarta upprättas eller så bör illustrationen redovisas i planbeskrivningen.

Kommunens kommentar:

Se svar till Länsstyrelsen.

E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB

Inom planområdets nordöstra del av naturmark har E.ON lågspänningsledningar både i mark och i luft, se bifogad karta.

Markkablar

Om markarbete sker, måste kablarnas exakta lägen säkerställas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande anordna upplag, eller marknivån ändras ovanför markkablar, så att reparation och underhåll försvåras.

Luftledning

Kraftledningen enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttagas. Därför ska ledningsbevakning beställas vid arbete i närheten av strömförande ledning.

Utökning av elnätet

För områdets elförsörjning krävs det en ny transformatorstation. E.ON noterar utsatt E1-område i planen och är nöjda med placeringen av denna. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. E.ON ser gärna ett förtydligande av detta i plankarta samt planbeskrivning. Enligt



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 8
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936–1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936–1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen.

Kommunens kommentar:

Kommunen noteras synpunkterna och tar med dessa i fortsatt planering. Planområdets omfattning har delvis justerats och omfattar inte längre alla ledningar som yttranden avser. Kommunen har förtydligat i planbeskrivningen att ett avstånd på 5 meter kan hållas mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel.

POSTNORD

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommunens kommentar:

Noteras.



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 9
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

BERGKVARA SAMHÄLLSFÖRENING

Bergkvara Samhällsförening uppskattar att vi har erhållit förslaget på detaljplan för del av Bergkvara 2:33 – Lugnet - Bergkvara.

Vi har tagit del av förslaget och tycker det är mycket positivt att tomter erbjuds för nybyggnation i Bergkvara.

Det är många medlemmar som har påpekat att redan idag är det mycket trafik på Storgatan samt att under turistsäsongen ökar trafiktätheten betydligt vilket ökar risken för olyckor.

Bergkvara Samhällsförening anser att tillgängligheten till det nya området skall i första hand ske från E22 – södra infarten till Bergkvara via Malmgatan och den provisoriska ”timmervägen”. Vilket skulle avlasta trafiken på Storgatan och därmed minska olycksrisk och bullernivån. Bullernormen i all ära men glöm inte att Bergkvara är ett litet unikt samhälle som bär på traditioner långt bakåt i tiden och som bör bevaras med varsam hand.

Ska bli intressant att följa Torsås kommuns vidare arbete.

Kommunens kommentar:

Kommunen delar bedömningen att planområdet i första hand angörs från den södra infarten till Bergkvara från E22, både sett till avstånd samt trafikens påverkan på resterande delar av samhället. I det nya planförslaget beskrivs detta.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN TORSÅS

Generellt om prioritering vid exploatering av Lugnet

Området Lugnet består av lövskog med en dominans av ek i olika åldrar. Det finns många grövre ekar, varav några är riktigt grova. Dessa ekar är både viktiga för den biologiska mångfalden och även för klimatet eftersom de under hundratals år bundit koldioxid från atmosfären och därmed lagrar stora mängder kol. Många av dessa ekar skulle fällas vid en exploatering av området, vilket vi motsätter oss. I stället bör kommunen satsa på området och förstärka dess miljövärden genom att röja fram de grövre ekarna samt stängsla in området och låta det betas (det går ju djur i en hage precis bredvid området t ex).

Naturmiljöerna vid Lugnet höjer boendevärdet i hela Bergkvara. Det ger även attraktionsvärden för turismen. Naturskyddsföreningen är av åsikten att dessa



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 10
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

naturmiljöer ska bevaras för att även i fortsättningen tillföra höga värden, värden som kommer bli ännu större om ytterligare bostäder byggs i området.

För en långsiktigt hållbar planering bör områden utan dessa värden prioriteras vid byggnation av bostäder, framförallt bilskroten och ev åkermark. Att bebygga natur med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden med anledning av att kommunen råkar äga just denna mark i aktuellt område, är inte en hållbar samhällsplanering, utan snarare kortsiktigt tänkt för att snabbast möjligt öka invånarantalet. Detta kommer inte ge bestående boendevärden med höga levnadsvärden. Vi tycker att det är värt att vänta ngt extra år för att få bostäder på rätt plats och därmed skapa en bra boendemiljö som håller även för framtiden.

I kortversionen av planen finns kartan nedan. Naturskyddsföreningen i Torsås anser att området sydost om vägen, markerat med "X", inte bör säljas som villatomter, utan bevaras eller optimeras utifrån naturvårdssynpunkt. Området nordväst om vägen, där bilskroten ligger, markerat med "1" kan däremot med fördel saneras och säljas som villatomter. Om det behövs mer mark för villatomter utöver detta område ser vi även att området markerat med "2" nedan kan bebyggas.



Övriga synpunkter på samrådsunderlaget

Det anges att Riksintresset för naturvård enligt beskrivning kan påverkas negativt av bebyggelse, men kommunen kommer ändå fram till att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan. Förklaring till denna ståndpunkt är bristfällig.



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 11
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

En uppenbar brist är att kommunens eget naturvårdsprogram inte nämns, även om detta inte är beslutat så innehåller det relevanta fakta.

Det anges att kommunen gjort en översiktlig naturinventering, resultatet av denna framgår inte på ett tydligt vis. Det är osäkert om alla kända naturvärden har beaktats, tex Artportalen?

Det anges att 3 st grövre ekar kommer att försvinna. Detta kräver samråd enligt 12:6.

Det aktuella området ingår i ett värdefullt naturområde (riksintresse, rödlistade arter etc). Det bör göras en påverkansanalys där bostadsområdet sätts i relation till övriga naturvärden, hur påverkas spridningsvägar, ekrekrytering etc? I detta sammanhang är det lämpligt att föreslå kompensationsåtgärder tex framröjning av stora ekar, öka mängden död ved, långsiktigt bevarande av ek längs grusvägen mot skroten etc.

Området ingår i Riksintresse för högexploaterad kust. Och det rörliga friluftslivet ska beaktas. Det saknas en beskrivning av detta. Bl a nämns inte den verksamhet som Kulturmagasinet har haft i det aktuella skogsområdet under flera år.

Kommunens kommentar:

Planförslaget har genomgått omfattande förändringar sedan samrådet genomfördes. I det nya förslaget har bland annat planområdet justerats och omfattar nu även före detta bilskrotstomterna, i enlighet med er synpunkt. Dit kommer den huvudsakliga delen av förslagen bebyggelse lokaliseras. Det nya förslaget innebär även att mindre arealer av skogsmarken kommer tas i anspråk. En naturvärdesinventering (NVI) har upprättats och den fortsatta planeringen tar hänsyn till de rekommendationer och slutsatser som redovisas i NVI, se ytterligare svaret till Länsstyrelsen Kalmar län.

FÖRENINGEN KULTURMAGASINET

Våra tätorters och tätortsnära natur är en viktig resurs i vår kommun. De är viktiga i relation till boendevärde, skola, turism och inte minst att locka folk att bosätta sig här.

Att sköta områdena på ett hållbart vis kräver kunskap och kompetens i flera nivåer, allt ifrån övergripande planering till praktiskt handhavande.



Skapad 2025-03-20	Författare Jaqueline Dahllöf	Projektnamn DP del av Bergkvara 2:33 m.fl. - Lugnet	Dnr BMN20/367	Sida 12
		Förvaltning Bygg-och miljöförvaltningen	Dokumenttyp Samrådsredogörelse	

De villatomter som planerats här ligger i den övre delen av kommunens mark i Sjöheden räknat från strandlinjen. Det är en mark med höga naturvärden, en lövskog som domineras av ek.

Kommunens del av Sjöheden är ett område som inte skötts om, och man har över tid inte lyft fram den unika karaktär och de naturvärden det har. Ekskogen är det största kommunägda natur/skogsområde i anslutning till Bergkvara samhälle. Med rätt skötsel, ev bete, skulle det vara en än mer attraktiv plats intill Kalmarsund.

Kulturmagasinet har haft verksamhet kontinuerligt i området under 25 år, både konstnärer, skolungdom och vuxna har deltagit i landskapsmålning, land artprojekt mm. Området har varit oerhört viktig resurs för vår verksamhet och grupperna, deltagarna, främst från andra kommuner, har uttryckt sin uppskattning till platsen. Tyvärr har sly tagit över de senaste åren med anledning av en avverkning för ca 8-10 år sedan.

En långsiktig, övergripande och hållbar samhällsplanering i kommunen är önskvärd. Det är inte i linje med detta att planlägga delar av denna strandnära ekskog, med höga naturvärden, i Bergkvara för bostäder.

Det finns stora angränsande områden, som är mer lämpade att utveckla för bostäder, exempelvis fd bilskroten, åkermark och angränsande grönytor.

Bergkvara är alltid kustnära.

Kommunens kommentar:

Se svar till LST och Naturskyddsföreningen Torsås.