

Plats och tid Kommunhuset Torsås 2015-03-18 kl 17.15-20.15

Beslutande Hans Larsson, S, ordf, §§ 19-23, 25-26
 Kerstin Ahlberg, S
 Agneta Eriksson, S, §§ 19-24, 26-27, ej tjug § 25
 Mikael Nilsson, MP
 Anita Petersson, C
 Magnus Rosenborg, C, tjug ers
 Per-Olov Karlsson, SD
 Nils Gustling, C
 Bengt Rydahl, M, ordf § 24, 27
 Ingemar Larsson, tjug ers § 24, 25, 27 ej tjug ers §§ 19-23, 26
 Kjell Mattsson, KD, ej tjug ers
 Nicklas Thorlin, SD, ej tjug ers

Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef, §§ 19-24, 26-27
 Kristina Strand, sekreterare
 Jan Andersson, miljöinspektör
 Pernilla Landin, miljöinspektör, §§ 20-23
 Marcus Törnberg, miljöinspektör, §§ 21-22
 Ingrid Lindell, bygglovshandläggare, § 25

*Utses att justera
 Justeringens
 plats och tid* Mikael Nilsson
 Kommunhuset, 2015-03-19

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Kristina Strand	<i>Paragrafer</i> 19-27
<i>Ordförande</i>	Hans Larsson §§ 19-23, 25-26, Bengt Rydahl §§ 24, 27	
<i>Justerande</i>	Mikael Nilsson	

ANSLAG/BEVIS**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

Organ Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-18

*Datum för anslags
 Uppsättande* 2014-03-19 *Datum för anslags
 nedtagande* 2015-04-10

*Förvaringsplats
 för protokollet* Nya Kommunkontoret

Underskrift Kristina Strand

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 19-27

- Upprop
Val av justerare
- § 19 Anmälan delegationsbeslut 150201-0228
- § 20 Informationsärenden
- Lantbruksprojektet, Miljösamverkan sydost
- Projekt, magasinera/fördroja Ådala-Almäng
- § 21 Enskilda avlopp (förbud, vite, föreläggande)
- § 22 Avloppsärenden med vitesförelägganden, delegation
- § 23 Vattenmyndigheten, nya åtgärdsprogrammet – yttrande
- § 24 Vindkraft Kvilla- tillsynsärende
- § 25 Bygglov, Bergkvara reningsverk
- § 26 Internkontrollplan bygg- och miljönämnden
- § 27 Övriga frågor
- Överklagat beslut, yttrande till Mark- och miljödomstolen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 19
Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/BMN0044

Delegationsbeslut för tiden 150201-0228 redovisas, enligt aktbilaga.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 20
Informationsärenden**Lantbruksprojektet, Miljösamverkan sydost**

Miljöinspektör Pernilla Landin informerar.

Ett projekt i syfte att minska övergödningen från lantbruken i Gotlands och Kalmar län genom att

- Öka kunskapen hos lantbrukare och miljöinspektörer
- Samsyn i tillsynen

Projekt, magasinera/fördröja Ådala/Almäng, Torsås samhälle

Miljöinspektör Pernilla Landin informerar.

Ett projekt som går ut på att genomföra vattenåtgärder som kan magasinera och fördröja vatten samt förstärka den biologiska mångfalden i området. Även tillgängligheten lyfts.

Bygg- och miljönämndens beslut

Noterar informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 21**Dnr 2013BMN0452****Förbud förenat med vite mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxx, Torsås kommun****Ärendebeskrivning**

2013-09-13. Kommunicering utskickat. I samband med samhällsbyggnadsförvaltningens avloppsinventering har det framkommit att befintlig avloppsanläggning består av en trekammarbrunn. Det finns inga uppgifter om efterföljande reningssteg. Avloppsanläggningen uppnår därför ingen godkänd reningsgrad. Underlag till beslut har kommunicerats. Inga ytterligare uppgifter inkom under kommuniceringsperioden.

2013-10-17. Föreläggande utskickat.

2013-11-13. Delgivningskvitto har ej inkommit. Nytt föreläggande skickas per rekommenderat brev med mottagningsbevis. Mottaget 2013-11-23.

2014-04-10. Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen.

2014-04-16. Provtagning vid provgrop.

2014-04-16. Beslut/tillstånd om att anlägga avloppsanläggning.

Bedömning och motivering för beslutet

xxxxxxxxxxx har förelagts att senast 2014-04-17 ha en godkänd avloppsanläggning på fastigheten xxxxxxxx. En ansökan har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen och ett beslut/tillstånd om att anlägga en avloppsanläggning har skrivits. För att avloppet ska ses som godkänt och för att ärendet ska kunna avslutas skall avloppsanläggningen anläggas och en entreprenörsrapport/utförandeintyg lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Entreprenörsrapporten/utförandeintyget bekräftar att avloppsanläggningen är anlagd och visar på om ansökan följts eller om några avvikelser gjorts. Ärendet avslutas först när samtliga handlingar inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom entreprenörsrapport/utförandeintyg saknas finns inga bevis på att avloppsanläggningen är anlagd. Därför beslutar bygg- och miljönämnden om förbud förenat med vite mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten xxxxxxxx. Förbudet gäller från och med sex månader efter det att beslutet vinner laga kraft.

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning enligt nuvarande uppgifter. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 1§ och 7 § i Miljöbalken.

Forts

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BMN § 21 forts

Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxx inte uppfyller de krav som ställs i Miljöbalken. Av den anledningen beslutar Bygg- och miljönämnden om förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten xxxxxxxxxxxx som inte har genomgått av nämnden godkänd rening. Om förbudet överträds utdöms ett vite på 60 000 kr.

Då kraven i tidigare föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp, ärendenummer 2013/bmn0452, daterat 2013-11-13 inte uppfyllts, följer detta beslut med ett förbud förenat med vite på 60 000 kronor för överträdesse av förbudet.

Vitets storlek baseras på andra liknande prövade ärenden. Mark och miljööverdomstolen 2010-M 3407 utdömde ett vite på 50 000 kronor kopplat till förbud med vite för ett bristfälligt BDT-avlopp. Miljööverdomstolen 2008:12 fastställde ett vite på 10 000 kronor efter jämkning från 40 000 kronor då fastighetsägaren hade kontaktat entreprenör i god tid, dock anlades det nya avloppet kort tid efter ansökan om vitets utdömande, därför jämkades vitet.

En bedömning har gjorts av bygg- och miljönämnden där 60 000 kronor är ett rimligt belopp för både WC och BDT avlopp. 60 000 kronor är ett snitt på vad en traditionell avloppsanläggning kan kosta för en fastighet med normal skyddsnivå och goda markförhållanden.

Bygg- och miljönämnden anser enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken att fastighetsägaren ska vidta de åtgärder som krävs för att motverka hälso- och miljöproblem som är kopplade till ej tillräckligt renat avloppsvatten samt att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Lagrums

2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) – Alla som driver en verksamhet ska utföra de skyldigheter, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.

2 kap 7 § miljöbalken -2 kap 3 § ska gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnaden för åtgärderna.

9 kap 1 § miljöbalken – Med miljöfarlig verksamhet avses bland annat utsläpp av avloppsvatten.

Forts

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BMN § 21 forts

9 kap 7 § miljöbalken Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

26 kap 9 § miljöbalken – En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och beslut som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som är meddelade med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

26 kap 14 § miljöbalken – Får beslut om förelägganden eller vite förenas med vite.

2 § Lag (1985:206) om vite- Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

3 § Lag (1985:206) om vite- När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att utsläpp av avloppsvatten från fastigheten xxxxxxxxxxxx som inte har genomgått av nämnden godkänd rening är förbjuden.

Förbudet gäller från och med sex månader efter det att beslutet vinner laga kraft.

Förbudet riktas sig mot fastighetsägare till xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Förbudet är förenat med vite som ett engångsbelopp på 60 000 kronor. Detta inträder i samband med att förbudet vinner laga kraft.

Detta beslut ersätter tidigare beslut -föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp, ärendenummer 2013/bmn0452, daterat 2013-11-13.

Beslutets fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 och 14 §§ samt med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 1 och 7 §§ samt stöd av lag (1985:206) om vite 2 och 3 §§.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 21 forts

Upplysningar

En ny avloppsanordning alternativt ombyggnation av befintlig avloppsanläggning är tillståndspliktig respektive anmälningspliktig. Kontakta samhällsbyggnads-förvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Skyddsnivå - reningskrav

I föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp, ärendenummer 2013/bmn0452 daterat 2013-11-13, anges vilken skyddsnivå som gäller för er fastighet xxxxxxxx. Det som avgör vilka skyddsnivå-reningskrav som gäller är närheten till kust, sjö, vattendrag eller dike. Skyddsnivån och reningsgraden fastställs dock i samband med ansökningsförfarandet inför anläggande eller korrogering av avloppsanläggningen.

De ställda reningskraven kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se

Ni har 2 möjligheter att häva förbudet och vitets utdömande

1. Sluta använda avloppet eller påvisa att avloppet inte används eller att avloppet är åtgärdat. Uppföljning av förbudet görs efter sex månader efter att förbudet vunnit laga kraft om avloppsanläggningen fortfarande används vid detta tillsynsbesök kommer vite att utdömas.

2. Åtgärda ert bristfälliga avlopp, inom sex månader efter att förbudet vunnit laga kraft. Samtliga nedanstående punkter måste vara utförda för att förbudet ska upphävas och inget vite ska utdömas.

- Ansökan om att anlägga enskilt avlopp görs hos Bygg- och Miljönämnden.
- Anläggande och korrigerande av det enskilda avloppet genomförs.
- Utförandeintyg/entreprenörsrapporten samt bildokumentation lämnas till bygg- och miljönämnden.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning

Sändlista:

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (delgivningskvitto, besvärshänvisning)
Uffes Grävtjänst, Torsgatan 21, 385 30 Torsås (för kännedom)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 22**Dnr 2015/BMN0185****Avloppsärenden med vitesförelägganden, delegation****Bakgrund**

Beslut i avloppsärenden som är förenade med vite ligger hos Bygg- och miljönämnden.

Nämnden beslutade 2014-08-20 § 68, att beslut om förelägganden för enskilda avlopp som förenas med vite, delegeras till samhällsbyggnadschefen.

Länsstyrelsen har i beslut fastslagit att det vid bristfällig avloppsanläggning ska föreläggas om förbud. Kommunen kommer att fortsätta förelägga om åtgärd i första skedet, därefter går man efter Länsstyrelsen beslut och förbjuder användande av bristfälligt avloppsanläggning.

Motivering

Tidigare vitesförfarande med löpande vite har inte gett fler godkända avloppsanläggningar utan endast ett ökat administrativt förfarande.

Vid löpande vite måste kraven månadsvis administreras, därför förslås ett fast vite om 60 000 kr när det fortfarande finns ett bristfälligt avlopp. Detta gör att administrationen minskas till ett tillfälle och fler avlopp antas bli åtgärdade.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att upphäva bygg- och miljönämndens beslut 2014-08-20 § 68.

Att med hänvisning till motivering besluta att det vid föreläggande med vite om bristfällig avloppsanläggning sätts ett fast vite om 60 000 kr.

Att beslut om föreläggande förenat med fast vite om 60 000 kr delegeras till samhällsbyggnadschefen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 23**Dnr 2015/BMN0172****Åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt – remiss
Länsstyrelsen dnr 537-5346-2014**

Vattenmyndigheten i Södra Östersjön har tagit beslut om samrådsunderlag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljö kvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar dels om att utveckla styrmedel, dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner.

Miljöinspektör Pernilla Landin och VA-chef Nina Johansson har tagit fram ett förslag på remissvar för hela Torsås kommuns verksamhet, både som tillsynsmyndighet och som verksamhetsutövare.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att anta föreslaget remissvar och föreslå kommunstyrelsen anta det som Torsås kommuns remissvar till Vattenmyndigheten i Södra Östersjön.

Bilaga:

Förslag till Torsås kommuns remissvar gällande åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Sändlista:

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 24**Dnr 2015BMN083****Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19****Green Extreme AB****Skrivelse angående ett vindkraftverk verkar vara flyttat mer än maximalt tillåtet 30 meter vid Kvilla vindkraftpark m.m.****Bakgrund**

På fastigheterna Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19 finns sammanlagt sex uppförda vindkraftverk. GreenExtreme AB har meddelat att företaget är verksamhetsutövare för vindkraftverken.

xxxxxxxxxxx inkom 2015-02-09 med skrivelse till bygg- och miljönämnden, Torsås kommun, om vindkraftsanläggning på fastigheterna Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19, med yrkande att verksamheten omgående ska stoppas samt förbjudas då verk 1 är flyttat mer än maximalt trettio meter, vindkraftverken saknar skuggurkopplingsautomatik och på grund av risken att träffas av iskast på Mellankärsvägen.

GreenExtreme AB har meddelat koordinater för vindkraftverket uppmätta av Sweco (daterat 2014-06-05). Bygg- och miljönämndens granskning bekräftar att vindkraftverk nummer 1 är flyttat ca 34 meter SO jämfört med gällande bygglov. Med hänsyn taget till att det enligt Länsstyrelsens beslut 2014-12-17, Dnr 4403-3398-2014 är bygglovet från 2009 som gäller ligger flyttningen inte inom de marginaler som kan accepteras utan förnyad bygglovprövning. Företaget har sökt nytt bygglov (dnr 2015/bmn0010) som för närvarande är under handläggning. Att kräva någon särskild åtgärd på grund av flyttningen och under pågående bygglovhandläggning anser Bygg- och miljönämnden inte är rimligt.

Enligt beslut i Bygg- och miljönämnden 2011-05-17, § 70, ska anläggningen utrustas så att det finns möjlighet för anläggningen att tillfälligt stanna vid överskridande av rekommenderade värden för skuggtider. I underlaget till beslutet framgår det att det är en bostad som inte klarar det rekommenderade värdet. GreenExtreme AB har bekräftat att verken inte försetts med utrustning för att tillfälligt stoppa verken. Det innebär att Bygg- och miljönämndens beslutade försiktighetsmått inte följts.

I den riskanalys som tagits fram av företaget är risken att träffas av iskast på den enskilda vägen "Mellankärsvägen" så liten att Bygg- och miljönämnden i beslut 2015-01-13, Dnr 2014/bmn 0577, beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder med hänsyn till risk för nedisning och iskast från vindkraftverket. Detta beslut har överklagats.

Trafikverket har 2014-10-21 meddelat att från enskild väg accepteras vindkraftverk på ett avstånd som motsvarar totalhöjden (146,5 meter). Från Mellankärsvägen är avståndet över 300 meter till närmaste vindkraftverk

Forts

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

BMN § 24 forts

Förbudsskylten som finns uppsatt in till området är en arbetsplatsskylt som ska tas bort när arbetet är klart.

Sammantaget finner kommunen att det inte finns tillräckliga skäl att nu stoppa verksamheten på grund av en flyttning på ca 34 meter då en ansökan om bygglov för närvarande prövas i särskild ordning. Verken har försetts med utrustning för att tillfälligt kunna stanna verken vid risk för överskridande enligt Bygg- och miljönämndens beslut om försiktighetsmått enligt miljöbalken. Risken för iskast har prövats av Bygg- och miljönämnden och är nu föremål för överklagande.

Kommunen finner därför nödvändigt att avskriva det inkommande ärendet 2015/bmn 0083 utan vidare åtgärd, eftersom aktuella frågor handläggs på annat sätt eller redan har handlagts. Skulle ansökan om lov inte leda till bygglov så är det kommunens ansvar att initiera ett nytt tillsynsärende för att pröva behov av åtgärder.

Bygg- och miljönämndens beslut

Tillsynsärendet, dnr 2015/bmn0083, Skrivelse angående ett vindkraftverk verkar vara flyttat mer än maximalt tillåtet 30 meter vid Kvilla vindkraftspark m.m på Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19, avskrivs från vidare handläggning då verksamhetsutövaren inkommit med ny bygglovansökan.

Reservation

Per-Olov Karlsson reserverar sig mot beslutet.

Jäv

Hans Larsson, S, deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.

Sändlista:

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (delgivningskvitto, besvärshänvisning)

GreenExtreme AB, Kungsgatan 28, 41119 Göteborg (delgivningskvitto)

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

BMN § 25
Ansökan om bygglov
Tekniska nämnden
Bergkvara 2:33

Dnr 2015/BMN0116

Ärendebeskrivning

En ansökan om bygglov har inkommit till Bygg- och miljönämnden om om- och tillbyggnad av Bergkvara reningsverk och nybyggnad av cistern på fastigheten Bergkvara 2:33.

För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1932-06-22. Vid granskning av ärendet framkom det att åtgärderna kommer att ligga på mark som inte får bebyggas för detta ändamål. Reningsverket ligger inom ett område avsett för järnvägs- och hamnändamål.

Tekniska nämnden hade den 20 januari 2015 ett informationsmöte till vilket de närmsta grannar hade bjudits in. VA-verksamheten informerade om upphandling, hur utbyggnaden är tänkt att genomföras och se ut. Synpunkter som kom fram på detta möte var att fasaden mot parkeringsplatsen är den största olägenheten och att man vill ha plantering för fasaden. Grannarna upplevde sig inte störda av lukt eller buller från anläggningen.

Berörda grannar är hörda och motsätter sig inte åtgärderna.

Liten avvikelse inom befintligt inhägnat område

Bedömning

Befintligt reningsverk är byggt för att avskilja organiskt material och fosfor. Från och med den 1:a januari 2016 får det samlade utgående vattnet från reningsverket innehålla högst 50% av mängden kväve i inkommande vatten, som årsmedelvärde. Av denna anledning måste reningsverket byggas om och kompletteras med en mindre tillbyggnad samt en cistern.

Alternativa lokaliseringar finns inte. Med hänsyn till reningsverkets funktion och givna tillstånd är den nuvarande platsen mest lämplig. Med hänsyn taget till detta samt att tillbyggnaden och cisternen inte påverkar användningen av området i övrigt bör bygglov kunna beviljas med en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL)(2010:900).

Bygg- och miljönämndens beslut

att bygglov beviljas enligt 9 kap 31 b § PBL.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 25 forts

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller avslutas före fem år från beslutet vunnit laga kraft.

För lovet gäller:

Kurt Semark godkänns som kontrollansvarig.

Kontrollplan skall inlämnas och godkännas innan startbesked utfärdas.

Tekniskt samråd skall hållas och anmälan skall göras minst tre veckor före byggstart för att bestämma tid för samrådet.

Utsättning skall ske av sakkunnig och koordinater redovisas till samhällsbyggnadskontoret.

Startbesked utfärdas efter det som gäller för lovet har uppfyllts.

Anmälan skall göras när arbetet är slutfört för hållande av slutsamråd och därefter kommer slutbesked att utfärdas. Åtgärd som inte fått slutbesked får inte tas i bruk enligt 10 kap 4 § PBL och kan föranleda sanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningens (2011:338) 9 kap om byggnaden tagits i bruk innan slutbeskedet lämnats.

Jäv

Agneta Eriksson, S, och samhällsbyggnadschef Martin Storm deltar inte i handläggningen av ärendet.

Information: Faktura skickas separat.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.

Sändlista:

Tekniska nämnden (delgivningskvitto besvärshänvisning)

Berörda grannar

Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 26
Intern kontrollplan 2015
Bygg- och miljönämnden

Dnr 2015/BMN0187

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar intern kontrollplan 2015. Se aktbilaga.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att godkänna intern kontrollplan 2015 för bygg- och miljönämnden.

.....

Bilaga:
Intern kontrollplan bygg- och miljönämnden

Sändlista:
Kent Frost, ekonomichef

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 27**Dnr 2014/BMN0183****Överklagat beslut – föreläggande från Mark- och miljödomstolen
Kvilla 2:13 och 5:19, mål nr P436-15****Bakgrund**

Länsstyrelsen beslutade 2014-12-18, dnr 403-8134-2014 att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut att inte vidta tillsynsåtgärder och återförvisa ärendet till nämnden för vidare handläggning.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx har överklagat den del av länsstyrelsens beslut som gäller giltigheten av ett bygglov för två vindkraftverk på fastigheterna Kvilla 2:13 och 5:19 meddelat 2011-05-17, § 69.

Yttrande

Bygg- och miljönämnden motsätter sig xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yrkande. Bygg- och miljönämnden delar Länsstyrelsens bedömning av bygglovet giltighet. Ett bygglov ska påbörjas inom två år från beslutsdatum. Bygg- och miljönämnden anser att fristen ska räknas från det sista rättsliga avgörandet av bygglovet. Detta gjordes av Mark- och miljödomstolen 2012-02-13. Bygglovet är då giltigt till 2014-02-13.

Bygg- och miljönämnden har till Länsstyrelsen redovisat en kalenderanteckning om arbetsplatsbesök den 9 december 2013 då byggnadsinspektör och handläggare konstaterade att armeringsplatta och armering var påbörjat för verk 5 (Kvilla 5:19).

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden antar yttrandet och översänder det till Mark- och miljödomstolen som svar på föreläggandet.

Sändlista:

Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande