

Plats och tid Nya kommunhuset Torsås 2017-02-15 kl 17.15-18.15

Beslutande Hans Larsson (*S*), ordförande
Agneta Eriksson, (*S*)
Kerstin Ahlberg, (*S*)
Bengt Rydahl, (*M*)
Mikael Nilsson, (*MP*)
Lisa Klasson, (*C*)
Per-Olov Karlsson, (*SD*)
Kjell Mattsson, (*KD*) ers för Anita Petersson, (*C*)
Östen Barrdahl (*C*) ers för Nils Gustling, (*C*)
Ingemar Larsson, (*S*) ej tjg ers

Övriga deltagande Martin Storm, samhällsbyggnadschef
Kristina Strand, sekreterare

Utses att justera Östen Barrdahl

Justeringens plats och tid Nya kommunkontoret, 2017-02-17

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Kristina Strand	<i>Paragrafer</i> 8-14
<i>Ordförande</i>	Hans Larsson	
<i>Justerande</i>	Östen Barrdahl	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-15

Datum för anslags Uppsättande 2017-02-20

Datum för anslags nedtagande 2017-03-14

Förvaringsplats för protokollet Nya Kommunkontoret

Underskrift
Kristina Strand

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 8-14

	Upprop
	Val av justerare
§ 8	Informationsärenden
§ 9	Anmälan delegationsbeslut januari 2017
§ 10	Medborgarförslag, ekologisk kompensation beredning av muddring Bergkvara småbåtshamn
§ 11	Tillsynsplan/behovsutredning 2017
§ 12	Strandskyddsärende, Kvilla 4:24
§ 13	Strandskyddsärende, Hulekvill 1:7
§ 14	Ekonomisk redovisning 2016

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 8/17 Informationsärenden

Avloppsärende

Kronofogden har hört av sig gällande pluggning av avlopp. Inom närmaste veckorna kommer Fastighetsägaren få ett fastställt datum, när pluggningen kommer att ske.

Nytt projekt – Vik för Vik

Länsstyrelserna längs med Östersjön samverkar och står för kostnaderna för att ta fram underlag för små vikar ut med kusten med fokus att minska övergödning med effektiva och kostnadseffektiva åtgärder. Viken vid Grisbäckens mynning har valts ut, ev kommer även området vid Kärrabo nedanför badudden också att ingå. Startas upp för vår del torsdag 16/2. Vattenrådet och kustmiljögruppen deltar med lokalkännedom och engagemang

Magasinering och fördröjning

Nu börjar vi med pappersarbetet för att kunna anlägga bryggor/bro/spänger vid Kyrkans parkering samt vid gölen. Anläggandet görs av Tekniska.

Grisbäcken steg 2

Info möte 26/1, nu letar vi nya intressenter och lämpliga platser för fler åtgärder. Uppföljningen av struktorkalkningen har visat på positiva effekter gällande bränsleförbrukning, läglighetseffekten.

Vattenrådet

En offert är ute just nu för vattenrådets räkning gällande att ta fram en film om vattenråden i länet samt en utbildning hur vi kan filma på ett enkelt och ”proffsigt” sätt med våra plattor och mobiltelefoner. Vattendragsvandring 17/4 (annandagspåsk) fokus genomförda åtgärder.

Bygg- och miljönämndens beslut

Noterar informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 9/17
Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2017BMN32

Delegationsbeslut för tiden 170101-170131 redovisas, enligt aktbilaga.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 10/17**Dnr 2016BMN809****Medborgarförslag - Ekologisk kompensations som komplement vid beredning av muddring i Bergkvara småbåtshamn.****Bakgrund**

2016-01-18 inkom ett medborgarförslag till kommunstyrelsen gällande muddring av småbåtshamnen i Bergkvara.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget är ett förslag om att ärendet som handlar om muddring av småbåtshamnen i Bergkvara ska kompletteras med ekologisk kompensationsåtgärder samt att ekologiska kompensationsåtgärder ska bli ett alternativ i kommunen vid beredning av kommande relevanta miljöärende.

Handlingar i ärendet

Sammanträdesprotokoll AU § 76/16, KF § 15/16 samt medborgarförslag inklusive svar från samrådsyttrande från 2014 från Leif Lindberg, Bergkvara.

Förslag till svar på medborgarförslaget**Ekologisk kompensation**

Kan man motivera dumpning av muddermassor från småbåtshamnen i sundet genom att göra ekologisk kompensationsåtgärder?

Kompensationsåtgärd brukar ofta vara utformad så att ett oundvikligt ökat utsläpp kompenseras med att utsläppet minskas någon annanstans där åtgärder är möjliga att vidta, eller skyddsvärd mark som tas i anspråk ersätts genom att en liknande biotop skapas på annan plats.

I lagstiftningen finns begreppet främst, i samband med påverkan på t ex Natura 2000-områden eller miljökvalitetsnormer.

Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en handledning vad gäller ekologisk kompensation. Denna handledning baseras på en prövning i två steg. Först prövas om verksamheten är tillåten enligt miljölagstiftningen. Om den är det men ändå orsakar viss påverkan som ej kan undvikas kan i ett andra steg möjligheten till ekologisk kompensation diskuteras.

I detta fall kommer det sannolikt inte bli något andra steg då halterna i sedimenten högst troligen kommer bedömas vara för höga för att dumpning ska kunna tillåtas. Det är framförallt med anledning av PAH och TBT. Praxis har varit, finns även i nyligen publicerad dom, att tillåta halter upp till klass 5.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 10/17 forts

Halterna i sedimenten i Bergkvara av PAH överskrider dessa gränsvärden. Det har även kommit domar som avslagit dumpning och hänvisat till att halterna i klass 3 ska klaras, alltså ännu lägre halter. Vad gäller TBT har tidigare halter på 100-200 µg/kg TS godkänts vid dumpning. Halterna i sedimenten i Bergkvara är i den storleksordningen. I en dom rörande ett muddringsärendet på västkusten skärptes kravet vad gäller TBT till 50 µg/kg TS. Ett värde sedimenten i Bergkvara inte klarar. Den finns inga upprättade gränsvärden för när dumpning kan tillåtas utan viss praxis har utvecklats. Varje ärende bedömas dock för sig. Vid en ev dumpning skulle kommunen vara tvungna att lägga stora resurser på att undersöka bottenförhållandena vid det område kommunen avser dumpa sedimenten. Framförallt måste det bevisas att botten utgörs av ackumulationsbotten. Flora och fauna inom och runt området måste undersökas. Föroreningsförhållanden och sedimentets sammansättning vid botten i övrigt måste undersökas för att kunna visa att dessa är likvärdiga med sammansättningen på de sediment vi avser dumpa. Det krävs ytterligare arbete och undersökningar om kommunen ska ansöka om dispens för dumpning. Med tanke på halterna i sedimenten bedöms chanserna till att få en sådan dispens som mycket liten.

Ekologisk kompensationsåtgärd bör kompensera samma skada på en annan plats. Vid en ev dumpning ökar halterna av föroreningar i vattnet och på botten vid dumpningsplatsen. Att kompensera detta genom att öka genomströmningen i en havsvik har inget direkt samband. Denna åtgärd minskar inte mängden föroreningar. Det finns ingen koppling mellan åtgärderna och det är väldigt svårt att avgöra om den kompensationen är tillräcklig. Troligen skulle detta inte godkännas som en kompensationsåtgärd för dumpningen om frågan skulle bli aktuell.

Ekologisk kompensation i övrigt

Ekologisk kompensationsåtgärder ska bli ett alternativ i kommunen vid beredning av kommande relevanta miljöärenden.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden antar förslag till yttrande och överlämnar till kommunfullmäktige.

Exp: Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 11/17
Tillsynsplan/behovsutredning 2017
Bygg- och miljönämnden

Dnr 2017BMN95

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar framtagna behovsutredning för miljöenhetens arbete samt tillsynsplan för områdena miljö, hälsoskydd och livsmedelstillsyn, aktilaga.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att anta behovsutredning och tillsynsplan för 2017.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 12/17**Kvilla 4:24****Strandskydd****Dnr 2017BMN7****Bakgrund**

En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Krafringen Nät AB. Man önskar placera en transformatorstation, dvs en ca 2,3m*1,5m stor byggnad ca 80 meter från Oxabäcken. Sökande menar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

Handlingar i ärendet

Ansökan inkl kartbilaga

Ärendet

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. Byggnaden kommer att placeras nära vägen i ett område med lövskog.

Platsen är belägen ca 80 meter från Oxabäcken i en lövskog. Byggnadens placering försämrar därför inte allmänhetens tillgång till vattendraget. Den innebär inte heller någon väsentligt förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att med stöd av 7 kap 18b§ miljöbalken bifalla ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15§ miljöbalken för uppförande av en nätstation på den föreslagna platsen på fastigheten Kvilla 4:24 vid Oxabäcken.

Att med stöd av 7 kap. 18f§ miljöbalken bestämma att den yta som får tas i anspråk är begränsad till anläggningens yta på mark, enligt kartbilaga

Att anläggningen är ett angeläget allmänt intresse som behöver utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan genomföras utanför området enligt 7 kap. 18f§ miljöbalken c.

Att det vid en bedömning mellan det allmännas och den enskildes intresse enligt 7kap 25§ miljöbalken är rimligt att strandskyddsdispens ges.

Information

Enligt 7 kap. 18h§ miljöbalken upphör dispensen från strandskyddet att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 12/17 forts

Enligt 16 kap. 12-14§§ miljöbalken kan detta beslut överklagas. Ett kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen av den sökande, om beslutet går honom eller henne emot. Överklagandet ska vara inlämnat inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet.

Enligt 19 kap. 3b§ miljöbalken ska Länsstyrelsen inom tre veckor från det att de fått beslutet, ta ställning till om beslutet skall överprövas. Sökanden bör avvakta länsstyrelsens besked innan åtgärden påbörjas.

Avgift: 6400:- kronor

Sändlista:
Länsstyrelsen, Strandskyddsdispens, 391 86 Kalmar
Sökande
Bygglovshandläggare
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

**BMN § 13/17
Hulekvill 1:7
Strandskydd****Dnr 2017BMN8****Bakgrund**

En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Krafringen Nät AB. Man önskar placera en transformatorstation, dvs en ca 2,3m*1,5m stor byggnad ca 40 meter från en närbelägen damm. Sökande menar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

Handlingar i ärendet

Ansökan inkl kartbilaga

Ärendet

Strandskyddsdispens krävs inte för byggnation vid en damm, men kan krävas vid en insjö. Den aktuella dammen saknar koppling till vattendrag eller dike och saknas på äldre kartor. Avvattningsanläggning saknas i området. Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse.

Bygg- och miljönämndens beslut

Enligt 7 kap 13§ Miljöbalken avser strandskyddslagstiftningen platser vid hav, insjöar och vattendrag men inte dammar. Detta framgår även av rättsfall såsom M 10756-14.

Den inkomna ansökan om strandskydd avser en åtgärd i närheten av en damm. Ärendet avvisas därmed utan vidare handläggning.

Sändlista:

Länsstyrelsen, Strandskyddsdispens, 391 86 Kalmar

Sökande

Bygglovshandläggare

Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BMN § 14/17
Ekonomisk redovisning
Bygg- och miljönämnden

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar utfall och bokslut 2016 för bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämndens beslut

Att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande