

Plats och tid Miljönämnden 2006-08-10 kl 12.30-14.30

Beslutande

Sten Bondesson	c
Ylva Sjöberg	c
Ann Ludvigsson	s
Klern Bondesson	m
Henrik Nilsson Bokar	s tjg ers

Övriga deltagande

Emma Ragenefors, miljöinspektör
Jan Andersson, miljöchef
Kristina Strand, sekr

Utses att justera Ann Ludvigsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2006-08-17

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>		<i>Paragrafer 55-59</i>
	Kristina Strand	
<i>Ordförande</i>		
	Sten Bondesson	
<i>Justerande</i>		
	Ann Ludvigsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2006-08-10

Datum för anslags uppsättande 2006-08-17

Datum för anslags nedtagande 2006-09-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Kristina Strand

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr2006/mn0206
xxxxxxxx, anmälan av värmepumpanläggning

Ärendebeskrivning

xxxxxxxx inkom 2006-05-24 med en anmälan, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande en bergvärmeanläggning med kollektor på fastigheten Torsås 4:93, Torsås kommun. Anläggningen klassas ej som C-anläggning (21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningens uteffekt understiger 100 kW.

Anläggningen ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna (förutom en grävd bevattningsbrunn).

Anläggningen beräknas ge effekten 5,9 kW. Till köldmedium i värmepumpen används 1,3 kg R407c och som frostskyddsmedium i kollektorn används Bioetanol.

Miljönämnden tog beslut 2006-06-15 § 47 att inte tillåta xxxxxxxxxxx att borra för bergvärme på fastigheten xxxxxxx. Anledningen till detta var att fjärrvärme finns på fastigheten jämte xxxxxx fastighet. xxxxxxxxxxx yrkande att fjärrvärme blir dyrare än bergvärme för honom och att fjärrvärme innebär mycket extra grävande ansågs i beslutet inte som tillräcklig orsak för att godkänna bergvärme.

I samband med detta togs även ett principbeslut 2006-06-15 § 46 att i de områden där det är planerat för fjärrvärme skall fjärrvärme prioriteras framför värmepumpanläggningar.

2006-07-12 inkom xxxxxx med överklagan av beslutet. xxxxxx anser att beslutet sätter den fria konkurrensen på spel. xxxxxx menar även att nämndens beslut innebär att bergvärme ej kan beviljas på hans fastighet eftersom det är ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen och att fjärrvärme enligt beslutet kan tolkas som att det troligtvis är bra för miljön.

Yrkanden

1. Henrik Nilsson Bokor (s): Ändra beslutet och tillåta bergvärme på fastigheten.
2. Sten Bondesson (c): Stå fast vid tidigare beslut och sända överklagan vidare för behandling av länsstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Henrik Nilsson Bokors yrkande.

Miljönämndens beslut

Borrning för bergvärme får ske på rubricerad fastighet. Miljönämnden anser dock fortfarande att fjärrvärme är ett bättre alternativ. Beslutet är därmed inte att anse som generellt när det gäller tillåtelse av bergvärme i områden med planerad eller utbyggd fjärrvärme.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 55 forts

Med stöd av miljöbalken 2 kap 3,4 §§ samt 26 kap 9,19 §§ föreläggs ni om följande försiktighetsmått:

- Anläggningen skall utföras i enlighet med *Normbrunn -97*
- Minsta avstånd till vattentäkt skall vara 20 meter. (Gäller ej den grävda bevattningsbrunnen.)
- Minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet skall vara 10 meter, alternativt kan hålet gradas (lutas) så att avståndet uppnås på senast halva brunnens djup.
- Åtgärder skall vidtas som säkerställer att inte mer än fem liter köldbärarvätska kan läcka ut vid ett eventuellt haveri.
- Närboende informeras om när borrningen ska ske. Inget vatten bör tas ut under tiden borrning pågår.
- Om förhöjd kloridhalt (>100mg/l) uppmäts vid borrningen ska borrhålet tätas på lämpligt sätt när installationen är klar.
- Större mängder vätska och slam från borrning och installation får ej ledas till vattendrag eller dag-/avloppsvattennätet utan godkännande från berörd instans (miljönämnd respektive teknisk nämnd).
- Om avsteg sker från redovisad situationsplan skall reviderad och korrekt plan inlämnas snarast möjligt efter installationen.

Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra.

AVGIFT

För handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för uttag av värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten tas en avgift ut à 900 kr. Avgiften faktureras separat.

ÖVRIGT

Berörda entreprenörer ska delges detta beslut.

Exp:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2006/mn0271

Återvinningscentral Torsås 4:111 anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet

Ärendebeskrivning

Från Kalmarsundsregionens Renhållare inkom 2006-07-03 en anmälan om ändring av verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har övertagit renhållningsansvaret för bl. a Torsås kommun. KSRR planerar att upphöra med verksamheten på Hallagärde och önskar i samband med detta utöka återvinningscentralen (ÅVC) i Torsås där i stort sett allt avfall skall kunna lämnas. Verksamheten kommer att utnyttja mer av den mark som arrenderas på Torsås 4:111.

Detta ses dock som en provisorisk lösning tills dess att en ny återvinningscentral kan byggas i Torsås.

Verksamheten drivs idag som anläggning för mellanlagring av avfall och farligt avfall. Även om verksamheten kommer att utökas så skall samma SNI-koder, som tidigare varit aktuella, att vara gällande. De koder som gäller är:

90.002-4

Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.

(Omfattar inte anläggning för

- lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller*
- lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas)*

90.005-2

anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om

- oljeavfall överstiger 5 ton*
- blybatterier överstiger 10 ton*
- elektriska och elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton, eller*
- övrigt farligt avfall överstiger 1 ton*

Det kommer även att anläggas en ny återvinningsstation på ca 150 m², med behållare för tidningar och förpackningar, utmed Ryttarevägen, direkt norr om befintlig ÅVC,. Stationen ingår inte i denna anmälan utan skall ses som något eget enligt KSRR. Byggnadsnämnden kommer att kontaktas men stationen anses inte bli anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Rundvandring skedde på platsen 2006-08-01 med Lindy Hugosson och Leif Hjærtstrand från KSRR och överlag verkar ändringen vara genomtänkt.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 56 forts

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser inte att verksamheten strider mot 1 kap 1 § miljöbalken.

Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 2-6 §§ samt 26 kap 9 § miljöbalken verksamhetsutövaren, Kalmarsundsregionens Renhållare, följande försiktighetsmått:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad verksamhetsutövaren åtagit sig i inlämnade handlingar i ärendet.
2. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier skall förvaras i utrymmen försedda med tak. Underlagen ska vara täta, invallade och avloppslösa. Invallningen för flytande gods skall rymma största behållarens volym samt tio procent av övriga behållares samtliga volym.
3. Farligt avfall får endast tas emot då personal finns på plats. Övriga tider ska sådana avlämningsplatser och kärl genom låsanordningar eller motsvarande var oåtkomliga för allmänheten. Obehöriga får ej lov att hantera eller hämta det farliga avfallet.
4. Personalen skall ha vederbörlig utbildning för att hantera de olika avfallsslagen.
5. Verksamhetsutövaren skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljö (26 kap 19 § MB) samt i övrigt iakttä vad som sägs i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
6. På området ska det vara markerat med skyltar eller liknande så att det tydligt framgår var de olika avfallsslagen skall slängas.

Detta beslut gäller under förutsättning att byggnadsnämnden ger sitt godkännande för asfaltering samt för återvinningsstationen på området norr om befintlig ÅVC, så att tillräckligt med utrymme finns för att allt avfall ska kunna tas om hand.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (gäller den beslutet gått emot). Se bilaga

Miljönämnden erinrar också om

1. Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om tillämpliga avfallskoder. Det framgår t ex inte var däck ingår i för avfallskod.
2. Följande bestämmelser enligt Avfallsförordning (2001:1063) är tillämpliga på aktuell verksamhet:
 - Det föreligger anteckningsskyldighet för verksamheter där mellanlagring av avfall sker.
 - Vid överlämnandet av avfallet till transportör föreligger skyldighet att kontrollera att transportören uppfyller kraven på tillstånd/anmälan och vid farligt avfall även skyldighet att kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet.
 - Krav på transportdokument för farligt avfall. Avsteg från detta kan leda till s.k. miljöstraffavgift.

Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra.

Exp:

Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 822, 391 82 Kalmar (*delgivningskvitto*)
Tekniska kontoret, Torsås kommun
Länsstyrelsen i Kalmar Län, miljöenheten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2005/mn353

Klagomål på lukt från PK-ägg Kvilla 1:8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ägare av fritidsbostad på xxxxxxxx har inkommit med klagomål på besvärande lukt från PK-äggs anläggning på Kvilla 1:8.

Miljönämnden avslog klagomålet 2005-12-07, § 79. Ärendet överklagades 2005-12-30 och miljönämnden vidhöll sitt beslut, § 6, 2006-01-26, varvid ärendet lämnades till länsstyrelsen för prövning.

Länsstyrelsen återförvisade ärendet till miljönämnden för förnyad handläggning eftersom besiktningsprotokoll eller annat dokument som visar på vad inspektionen gått ut på och om Miljöprövningsdelegationens villkor för verksamheten uppfylls eller ej.

Förnyad handläggning har gjorts av miljökontoret enligt redogörelse av miljönämnden 2006-06-15 § 50.

Ärendet har överklagats 2006-07-20 av xxxxxxxxxx.

De permanent boende i närområdet har inte inkommit med några klagomål på lukt från PK-ägg,

Överklagan har inkommit i tid.

Miljönämndens beslut

Eftersom inget nytt framkommit vid den förnyade handläggningen vidhåller miljönämnden tidigare beslut och lämnar ärendet till länsstyrelsen för prövning.

Bifogas: Miljönämndens handlingar i ärendet.

Exp:

Länsstyrelsen i Kalmar, rättsenheten, 391 86 Kalmar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 58

Delgivningsärenden

1. Länsstyrelsens beslut 2006-06-07 ang avgränsning av allmänna farleder för vattenskotertrafik och områden där vattenskoter får användas i Kalmar län.
2. Miljöinspektör Emma Ragnefors informerar om kontroll av förordningen gällande retursystem för platsflaskor och returburkar. Besök har skett på olika butiker och pizzerior etc. för att undersöka efterlevnaden av förordningen samt för att informera om vad som gäller enligt förordningen. Totalt har 16 företag besökts. Ingen av de besökta företagen har sålt plastflaskor eller returburkar med olaglig märkning.
3. Jan Andersson redovisar budgetläget.

Miljönämndens beslut

Noterar informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 59

Miljönämndens sammanträde september 2006

Miljönämndens beslut

Eftersom några av nämndens ärenden måste behandlas tidigare flyttas nämndens sammanträde den 21 september till den 12 september kl 12.30.

I samband med sammanträdes delas årets landskapsvårdspris ut.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande