Plats och tid	Kommunkontorets sammanträdesrum 2006-09-12 kl 12.30-16.00
Beslutande	Sten Bondesson c Ylva Sjöberg c Sebina Masinovic s Henrik Nilsson s tjg ers, kl 12.30-15.00, §§ 60-67 Eva-Kristina Berg c tjg ers, kl 12.30-15.00, §§ 60-67
Övriga deltagande	Annika Persson-Åberg, miljöinspektör § 60 Kerstin Ahlberg, kommunekolog, § 61 Emma Ragnefors, miljöinspektör §§ 62-71 Kristina Strand, sekreterare Jan Andersson, miljöchef
Utses att justera	Sebine Masinovic
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret 2006-09-18
Underskrifter	*Sekreterare* Kristina Strand *Ordförande* Sten Bondesson *Justerande* Sebine Masinovic

Paragrafer 60-71

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2006-09-12		
Datum för anslags uppsättande	2006-09-19	*Datum för anslags nedtagande*	2006-10-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	*Kristina Strand*		

Justerandes signaturer			***Utdragsbestyrkande***

§ 60 2006/mn0092

Enskild avloppsanläggning på xxxxxxxxxxxxx

Till Miljönämnden har 2005-12-02 inkommit en ansökan om ny enskild avloppsanläggning på xxxxxxxxxx. Det ansöks om att få installera en trekammarbrunn med efterföljande infiltrering. Fastigheten är en sjötomt och den beräknade infiltrationen kommer enligt förslag att ligga runt 50-60 meter från strandlinjen. Anläggningen ska belastas av två hushåll.

Enligt nya Allmänna råd (NFS 2006:7) innefattas denna anläggning av en hög skyddsnivå då följande uppfylls:

- Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av särskilda försiktighetsmått.

7 kap. MB inkluderar strandskyddet vilket omfattar land- och vattenområdet upp till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Då hög nivå av miljöskydd uppnås enligt nya Allmänna råd, krävs det att avloppsanordningen kan förväntas uppnå mins 90% reduktion av fosfor och minst 50% reduktion av kväve. Detta fås endast om ett minireningsverk eller urinsorterande toalett installeras.
Vid installation av urinsorterande toalett måste urinen omhändertas på något sätt, antingen genom att bevattna den egna trädgården eller att urinen sprids på åker. Om det senare skulle föredra krävs en ny policy och att det finns en bonde som är intresserad av att ta hand om urinen.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden tillåter en traditionell avloppsanordning med trekammarbrunn och infiltration, men den ska flyttas så att infiltrationen ligger 100 meter från strandlinjen. Detta innebär att de nya Allmänna råden inte följs.

Exp:

§ 61 Dnr 06/mn0334

Naturvårdsplan Torsås kommun

Ett förslag till naturvårdsplan har tagits fram av kommunekolog Kerstin Ahlberg, miljökontoret. Kerstin Ahlberg presenterar planen för miljönämnden och betonar vikten av detta inte ska ses som en fristående plan utan en plan som avses ingå i översiktsplanen för kommunen. Förslag till plan har tidigare behandlats i nämnden.
Planen ska i första hand syfta till att lyfta områden som är värdefulla ur natur- och kultursynpunkt, inte minst mindre områden som kan anses obetydliga men hyser stora värden. Naturvårdsplanen är en del i uppdraget att uppfylla riksdagens nationella miljökvalitetsmål. Torsås kommun ansökte 2004 om lokala naturvårdsmedel för att skriva en Naturvårdsplan. Stadsbidrag tilldelades med 55 000 kronor. Bidraget finansierar planen till 50 %. Torsås kommun bidrar med resterande 55 000 kronor. Syftet med Naturvårdsplanen är att synliggöra kommunens natur – och kulturvärden.
Länsstyrelsen har granskat planen utifrån reglerna för lokala naturvårdsmedel och lämnat vissa synpunkter. En förlängd tid för färdigställande, antagande och slutrapport har nu lämnats till 31 mars 2007.
Med hänsyn till att viss revidering har skett och att fastställande av naturvårdsplanen samtidigt som översiktsplanen som tidigare avsågs sannolikt ej kan ske, tas ärendet upp på nytt, för behovet av fastställelse inom viss tid.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att det bör vara en strävan vid framtagande av planer att målen är uppföljningsbara samt att framtagen naturvårdsplan bör ingå som en del i översiktsplanen för kommunen.

Förslag till naturvårdsplan godkännes av miljönämnden och skickas till kommunfullmäktige för antagande.

Exp: Kommunfullmäktige

§ 62 2006/mn0325

Avfallsförbränning, misstanke om brott mot lokala hälsoskyddsföreskrifter och miljöbalken,

Ärendebeskrivning

Efter ett telefonsamtal 2006-09-06 vid 8-tiden om eldning och att det ryker mycket (Dock hade det enligt uppgift minskat en del i omfattning mot vad det var tidigare på morgonen) på en fastighet nära Industrigatan åkte Emma Ragnefors från miljökontoret till platsen.

Eldning skedde på en gräsmatta precis utanför en privat tomt och det syntes att det inte endast var trädgårdsavfall som eldades. Ett par foton togs.

Ägaren på tomten intill (xxxxxx) besöktes och det visade sig att han (xxxxxx) var den som eldade.
Nilsson erkände att han bl. a (förutom trädgårdsavfall) hade eldat en högtalare samt lagt på en takskiva av något slag. Dessutom hade han tänt på med olja/bensin. Nilsson informerades om att endast trädgårdsavfall får eldas och enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter får eldning inom detaljplanelagt område endast ske v 40 -v 17 (nu är det v 36).
Nilsson uppmanades att upphöra med eldning tills Emma R hade kollat upp om det var detaljplanelagt område. I så fall fick ingen eldning alls ske. Nilsson ville bli meddelad om detta per telefon till hustrun som var hemma och inomhus. Nilsson informerades även om att föreskriften kring eldning stod i den informationsbroschyr, från miljökontoret, som hade skickats ut till alla hushåll i maj/juni.

Emma Ragnefors åkte tillbaka till kontoret och kollade upp vad som gällde för området och det visade sig vara inom detaljplanelagt område vilket meddelades per telefon till hustrun. Hustrun meddelades även per telefon sedan om att ärendet tas upp på miljönämndens möte och att det nog går vidare till åklagare.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden lämnar med stöd av miljöbalken 26 kap 2 § ärendet till åklagare för utredning.

Exp:
Åklagarkammaren, Box 516, 351 06 Växjö

§ 63 Dnr 2006/mn0229

Torsås pastorat, Torsås kyrka 1:1, anmälan av värmepumpanläggning

Ärendebeskrivning

Torsås pastorat inkom 2006-06-20 med ett förtydligande av valet bergvärme som ersättning för uttjänta oljepannor. Miljökontoret skickade 2006-06-27 då som svar att anmälan behandlas först när den komplett med alla uppgifter inkommer.

2006-08-04 inkom tre anmälningar (med gemensam karta) enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bergvärmeanläggningar med kollektor på fastigheterna Torsås Kyrka 1:1, Torsås 9:17 (Olofsgården) respektive Torsås 9:18 (Prästgården). Anläggningarna klassas ej som C-anläggningar (21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningarnas uteffekt understiger 100 kW. Anmälningarna ansågs inte kompletta, då bl. a underskrifter saknades, och återsändes därmed. 2006-08-17 inkom kompletta anmälningar.

Anläggningen på Torsås kyrka 1:1 ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna

Anläggningen beräknas ge effekten 26,2 kW. Som köldmedium i värmepumpen används 9,5 kg R134a och som frostskyddsmedium i kollektorn används Svedol.

Enligt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223 skall fjärrvärme prioriteras framför värmepumpanläggningar i områden med planerat eller befintligt fjärrvärmenät. Miljönämndens ordförande, Sten Bondesson, har bl. a varit i kontakt med Karl-Erik Gustavsson vid kyrkan gällande detta så de är informerade.
På Torsås Kyrka 1:1 planeras dock inte för fjärrvärme enligt telefonsamtal 2006-09-01 med Bo Sturesson, på Torsås Fjärrvärmenät AB.

Miljönämndens beslut

Borrning för bergvärme får ske på rubricerad.

Med stöd av miljöbalken 2 kap 3,4 §§ samt 26 kap 9,19 §§ föreläggs ni om följande försiktighetsmått:

- Anläggningen skall utföras i enlighet med *Normbrunn –97*
- Minsta avstånd till vattentäkt skall vara 20 meter.
- Minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet skall vara 10 meter, alternativt kan hålet gradas (lutas) så avståndet uppnås på senast halva brunnens djup.
- Åtgärder skall vidtas som säkerställer att inte mer än fem liter köldbärarvätska kan läcka ut vid ett eventuellt haveri.
- Närboende informeras om när borrningen ska ske. Inget vatten bör tas ut under tiden borrning pågår.
- Om förhöjd kloridhalt (>100 mg/l) uppmäts vid borrningen ska borrhålet tätas på lämpligt sätt när installationen är klar.

Forts

§ 63 forts

- Större mängder vätska och slam från borrning och installation får ej ledas till vattendrag eller dag-/avlopps-vattennät utan godkännande från berörd instans (miljönämnd och teknisk nämnd).
- Om avsteg sker från redovisad situationsplan skall reviderad och korrekt plan inlämnas snarast möjligt efter installationen.

Beslutet avser endast miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni själva ansvarar för att söka eventuella andra tillstånd som kan komma att krävas.

Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra.

AVGIFT
För handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för uttag av värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten tas en avgift ut à 900 kr. Avgiften faktureras separat.

ÖVRIGT
Berörda entreprenörer ska delges detta beslut.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Eva-Kristina Berg (c) i handläggningen.

Exp:
Torsås Pastorat, Box 151, 385 22 Torsås *(Delgivningskvitto)*
Länsstyrelsen i Kalmar län, Kulturmiljöenheten

§ 64 2006/mn0323

Torsås pastorat, Torsås 9:18 (Prästgården) anmälan av värmepumpanläggning

Ärendebeskrivning

Torsås pastorat inkom 2006-06-20 med ett förtydligande av valet bergvärme som ersättning för uttjänta oljepannor. Miljökontoret skickade 2006-06-27 då som svar att anmälan behandlas först när den komplett med alla uppgifter inkommer.

2006-08-04 inkom tre anmälningar (med gemensam karta) enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bergvärmeanläggningar med kollektor på fastigheterna Torsås Kyrka 1:1, Torsås 9:17 (Olofsgården) respektive Torsås 9:18 (Prästgården). Anläggningarna klassas ej som C-anläggningar (21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningarnas uteffekt understiger 100 kW. Anmälningarna ansågs inte kompletta, då bl. a underskrifter saknades, och återsändes därmed. 2006-08-17 inkom kompletta anmälningar.

Anläggningen på Torsås 9:18 ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna

Anläggningen beräknas ge effekten 10,9 kW. Som köldmedium i värmepumpen används 1,9 kg R407c och som frostskyddsmedium i kollektorn används Svedol.

Enligt beslut, mn § 3/04, Dnr04/mn014 taget av miljönämnden har det av Torsås Fjärrvärmenät AB tagits fram karta över de områden i Torsås där det planeras för fjärrvärme. Denna karta är tänkt för miljönämnden att kunna ha som underlag vid prövning av anmälan av värmepumpinstallationer. Torsås 9:18 ligger dock utanför det område som är planerat för fjärrvärme.

Miljönämndens beslut

Borrning för bergvärme får ske på rubricerad fastighet.

Med stöd av miljöbalken 2 kap 3,4 §§ samt 26 kap 9,19 §§ föreläggs ni om följande försiktighetsmått:

- Anläggningen skall utföras i enlighet med *Normbrunn –97*
- Minsta avstånd till vattentäkt skall vara 20 meter.
- Minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet skall vara 10 meter, alternativt
    - kan hålet gradas (lutas) så avståndet uppnås på senast halva brunnens djup.
- Åtgärder skall vidtas som säkerställer att inte mer än fem liter köldbärarvätska kan läcka ut vid ett eventuellt haveri.
- Närboende informeras om när borrningen ska ske. Inget vatten bör tas ut under tiden borrning pågår.
- Om förhöjd kloridhalt (>100 mg/l) uppmäts vid borrningen ska borrhålet tätas på lämpligt sätt när installationen är klar.
- Större mängder vätska och slam från borrning och installation får ej ledas till vattendrag eller dag-/avlopps-vattennät utan godkännande från berörd instans (miljönämnd och teknisk nämnd).
- Om avsteg sker från redovisad situationsplan skall reviderad och korrekt plan inlämnas snarast möjligt efter installationen.

Forts

§ 64 forts

Beslutet avser endast miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni själva ansvarar för att söka eventuella andra tillstånd som kan komma att krävas.

Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra.

AVGIFT
För handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för uttag av värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten tas en avgift ut à 900 kr. Avgiften faktureras separat.

ÖVRIGT
Berörda entreprenörer ska delges detta beslut.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Eva-Kristina Berg (c) i handläggningen .

Exp:
Torsås Pastorat, Box 151, 385 22 Torsås *(Delgivningskvitto)*

§ 65 2006/mn0324

Torsås pastorat, Torsås 9:19 (Olofsgården) anmälan av värmepumpanläggning

Ärendebeskrivning

Torsås pastorat inkom 2006-06-20 med ett förtydligande av valet bergvärme som ersättning för uttjänta oljepannor. Miljökontoret skickade 2006-06-27 då som svar att anmälan behandlas först när den komplett med alla uppgifter inkommer.

2006-08-04 inkom tre anmälningar (med gemensam karta) enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bergvärmeanläggningar med kollektor på fastigheterna Torsås Kyrka 1:1, Torsås 9:17 (Olofsgården) respektive Torsås 9:18 (Prästgården). Anläggningarna klassas ej som C-anläggningar (21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningarnas understiger 100 kW. Anmälningarna ansågs inte kompletta, då bl. a underskrifter saknades, och återsändes därmed. 2006-08-17 inkom kompletta anmälningar.
Det verkar dock som om Olofsgården inte är 9:17 som de angett utan 9:19 enligt kartor. Göran Carlsson som är kontaktperson för ansökan har dock inte lyckats nås angående detta.

Anläggningen på Torsås 9:19 ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna

Anläggningen beräknas ge effekten 21,5 kW. Som köldmedium i värmepumpen används 4,2 kg R134-a och som frostskyddsmedium i anläggningen används Svedol.

Enligt beslut, mn § 3/04, Dnr04/mn014 taget av miljönämnden har det av Torsås Fjärrvärmenät AB tagits fram karta över de områden i Torsås där det planeras för fjärrvärme. Denna karta är tänkt för miljönämnden att kunna ha som underlag vid prövning av anmälan av värmepumpinstallationer. Enligt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223 skall fjärrvärme prioriteras framför värmepumpanläggningar i områden med planerat eller befintligt fjärrvärmenät.
Miljönämndens ordförande, Sten Bondesson, har bl. a varit i kontakt med Karl-Erik Gustavsson vid kyrkan gällande detta så de är informerade.

På fastigheten som angränsar till Olofsgården finns det fjärrvärme framdragen enligt telefonsamtal 2006-09-01 med Bo Sturesson, på Torsås Fjärrvärmenät AB, som därför anser att Olofsgården bör använda sig av fjärrvärme.

Forts

§ 65 forts

Miljönämndens beslut
Borrning tillåts ej på rubricerad fastighet med hänvisning till beslut mn § 3/04, Dnr04/mn014 samt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223. Med motivering enligt besluten att fjärrvärme är en av de minst miljöbelastande uppvärmningsformerna och att det kräver ett förhållandevis tätt ”abonnentnät” och bergvärme ”splittrar” upp bostadsområden med utbyggd fjärrvärme. Kyrkans beräkningar om att fjärrvärme skulle bli dyrare än bergvärme räknas inte som tillräcklig motivering för att välja bergvärme.
Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål för Kalmar län. Där finns inom målet för begränsad klimatpåverkan angivet följande; ”Anslutning till biobränsleeldade fjärrvärmenät eller närvärmenät sker där så är möjligt…”. Även energiplan och miljöplan för Torsås kommun, antagna av kommunfullmäktige, finns och skall verka i samma riktning.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Eva-Kristina Berg (c) i handläggningen

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (gäller den beslutet gått emot). Se bilaga

Exp:
Torsås Pastorat, Box 151, 385 22 Torsås *(Delgivningskvitto)*
Torsås Fjärrvärmenät AB, Box 503, 385 25 Torsås

§ 66 2006/mn0271

Kommunförråd och återvinningscentral Torsås 4:111, överklagan av miljönämndens beslut.

Ärendebeskrivning

Från Kalmarsundsregionens Renhållare inkom 2006-07-03 en anmälan om ändring av verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har övertagit renhållningsansvaret för bl. a Torsås kommun. Verksamheten i Torsås drivs idag som anläggning för mellanlagring av avfall och farligt avfall.

Miljönämnden tog 2006-08-10 beslut om anmälan och ansåg inte att verksamheten strider mot 1 kap 1 § miljöbalken och förelade, med stöd av 2 kap 2-6 §§ samt 26 kap 9 § miljöbalken verksamhetsutövaren, Kalmarsundsregionens Renhållare, om vissa försiktighetsmått.

2006-09-01 inkom verksamhetsutövaren med en överklagan där de anser att punkt 2 av försiktighetsmåtten är för långtgående:
”2. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier skall förvaras i utrymmen försedda med tak. Underlagen ska vara täta, invallade och avloppslösa…”

Som skäl till att de anser kravet vara för långtgående är att Miljöprövningsdelegationen i Kalmar beviljat nytt tillstånd för fyra återvinningscentraler där kraven inte är så långtgående. Enligt överklagan begär verksamhetsutövaren därför att föreläggandet ändras genom följande tillägg:
”Farligt avfall i fast form, som inte är vattenlösligt, skall hanteras på tät yta och förvaras väl skyddat mot nederbörd. Förvaring av vitvaror behöver dock endast ske på hårdgjord yta.”

På KSRR:s begäran hölls ett möte 2006-09-07. Deltagare på mötet var Jan Andersson och Emma Ragnefors från miljökontoret och Martin Herrold och Leif Hjärtstrand (och en del av mötet även Lindy Hugosson) från KSRR. KSRR ville framföra anledningen till varför de överklagar försiktighetsåtgärden hur vitvaror skall hanteras och även förtydliga att överklagan skall vara ställd till länsstyrelsen. Vitvaror kan inte hanteras under tak enligt elkretsen och Miljöprövningsdelegationen har gått med på avsteg från nederbördsskydd i tillstånd.

Miljönämndens beslut

Försiktighetsmåttet ändras enligt begäran med följande tillägg:
”Farligt avfall i fast form, som inte är vattenlösligt, skall hanteras på tät yta och förvaras väl skyddat mot nederbörd. Förvaring av vitvaror behöver dock endast ske på hårdgjord yta.”

Exp:
Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 822, 391 82 Kalmar *(delgivningskvitto)*
Tekniska kontoret, Torsås kommun
Länsstyrelsen i Kalmar Län, miljöenheten.

§ 67 2006/mn0320
Anmälan av värmepumpanläggning,

Ärendebeskrivning
2006-09-01 lämnades ansökan om bergvärme in personligen xxxxxxxxx

Enligt beslut, mn § 3/04, Dnr04/mn014 taget av miljönämnden har det av Torsås Fjärrvärmenät AB tagits fram karta över de områden i Torsås där det planeras för fjärrvärme. Denna karta är tänkt för miljönämnden att kunna ha som underlag vid prövning av anmälan av värmepumpinstallationer. Enligt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223 skall fjärrvärme prioriteras framför värmepumpanläggningar i områden med planerat eller befintlig fjärrvärmenät.

Bo Sturesson på Torsås Fjärrvärmenät AB har sökts, för kommentar samt för information om var fjärrvärme finns närmast rubricerad fastighet, men han har inte lyckats nås.

2006-09-05 kontaktades xxxxxx per telefon om att området är planerat för fjärrvärme. xxxxx säger att han fått uppgift om att fjärrvärme finns närmast vid banken. xxxxxs anger dock följande som skäl till varför han valt bergvärme istället för fjärrvärme:
- Ekonomiska fördelar
- Det är svårt att förutse vad som kommer att hända på energifronten framöver och han anser sig bli mindre uppbunden med bergvärme än fjärrvärme och bergvärme kan lättare kombineras med andra energikällor som t ex solvärme, som bl. a kan användas till pumpens elbehov.

Miljönämndens beslut
Bergvärme tillåts ej på rubricerad fastighet med hänvisning till beslut mn § 3/04, Dnr 04/mn014 samt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223. Med motivering enligt besluten att fjärrvärme är en av de minst miljöbelastande uppvärmningsformerna och att det kräver ett förhållandevis tätt ”abonnentnät” och bergvärme ”splittrar” upp bostadsområden med utbyggd fjärrvärme. Miljönämnden anser även att bergvärme mitt i tätort inte är lämpligt om annat miljövänligt alternativ finns.
Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål för Kalmar län. Där finns inom målet för begränsad klimatpåverkan angivet följande; ”Anslutning till biobränsleeldade fjärrvärmenät eller närvärmenät sker där så är möjligt…”. Även energiplan och miljöplan för Torsås kommun, antagna av kommunfullmäktige, finns och skall verka i samma riktning.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (gäller den beslutet gått emot). Se bilaga

Exp:
Torsås Fjärrvärmenät AB, Box 503, 385 25 Torsås

§ 68
Delgivningsärenden

Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2006-08-21, angående telemast på fastigheten Applerum 5:16. Sökanden är 3G Infrastructure Services AB, Karlskrona.

Förundersökning läggs ned för ärende Dnr 04/mn0422 – utsläpp av petroleumprodukt i Bergkvara Hamn.

Förundersökning läggs ned för ärende Dnr 2005/mn0326 – Felaktig förvaring av farligt avfall på Svärtan 4 i Bergkvara.

Förundersökning inleds inte för ärende Dnr 2005/mn0357 – Nedskräpning i naturen på Röllekevägen i Söderåkra.

Miljökontoret skall 2006-09-01 - 2006-11-15 genomföra projektet ”Farligt avfall på företag”. Projektet genomförs på miljökontoren i länet i samarbete med Miljösamverkan Sydost.

Miljökontoret skall genomföra ett projekt kallat ”Miljötillsyn vid lantbruk”, där syftet är att minska närsaltsbelastningen till Östersjön från Kalmar län. Projektet genomförs över tvår år. Under hösten erbjuds lantbruk som kommer att besökas under 2007 en utbildning i upprättande av växtodlingsplaner.

Dom från Växjö Tingsrätt, 2006-09-06, ang vite avseende åtgärder på gödselvårdsanläggning på fastigheten Gunnilkroka 1:3.

Miljönämndens beslut

Noterar informationen.

§ 69
Delegationsärenden

Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga).

Miljönämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista.

§ 70
Extra sammanträde miljönämnden

Miljönämndens beslut

Ett extra sammanträde hålles tisdagen den 3 oktober kl 14.30, där bl a budgeten behandlas.

§ 71
Information

Miljöchef Jan Andersson informerar om budgetläget samt delårsbokslutet 2006. Viktiga händelser under året redovisas samt de mål som kommunstyrelsen prioriterat inom miljönämndens område, säker livsmedelshantering, aktivt arbete med kustmiljön samt minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp.
Ekonomin är i takt med lagd planering och drift- och investeringsbudgeten för 2006 kan hållas.
Jan Andersson informerar översiktligt om det inledande budgetarbetet 2007 inför sammanträdet den 3 oktober.

Miljönämndens beslut

Noterar informationen.