

Plats och tid Kommunkontoret 2007-05-10 kl 14.00-18.00

Beslutande

Ann Ludvigsson	s
Sebina Masinovic	s
Leif Lindberg	tp
Magnus Svensson	m
Gunnar Johnsson	c

Övriga deltagande

Mikael Nilsson, miljöinspektör §§ 28-32
Annika Persson Åberg, miljöinspektör §§ 34-37
Solveig Eriksson, miljöinspektör § 33
Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 38
Jan Andersson miljöchef/sekreterare

Utses att justera Magnus Svensson, Sebina Masinovic § 29

*Justeringens
plats och tid* Kommunkontoret 2007-05-30

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Jan Andersson	<i>Paragrafer 28- 39</i>
<i>Ordförande</i>	Ann Ludvigsson	
<i>Justerande</i>	Magnus Svensson Sebina Masinovic § 29	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<i>Organ</i>	Miljönämnden		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2007-05-10		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2007-05-30	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2007-06-21
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunkontoret		
<i>Underskrift</i>	Jan Andersson		

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 28

2007/mn0152

PK-ÄGG AB, KVILLA 1:8, MILJÖSANKTIONSAVGIFT

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar döma ut miljösanktionsavgift för överträdelse enligt miljöbalken 30 kap 1 § och pkt 2.2.1 i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter för PK-ÄGG AB (org.nr. 556533-8034) med beloppet 1000 kr. Överträdelsen har bestått i att föreskriven miljörapport för verksamhetsåret 2006 ej lämnats in till miljönämnden i tid.

Avgiften ska betalas till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsmaning (sänds ut av kammarkollegiet) senast 35 dagar efter delfäendet av detta beslut.

Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.

Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga

Ärendebeskrivning

PK-ÄGG AB driver djurhållning på fastigheten KVILLA 1:8. Anläggningen är tillståndspliktig och har beteckningen B i bilagan till förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Enligt naturvårdsverkets föreskrifter 2000:13 ska en miljörapport lämnas in senast tre månader efter utgången av det kalenderår som miljörapporten avser dvs rapporten för 2006 skulle lämnats in senast 2007-03-31. Miljörapporten för 2006 kom in till Miljönämnden 2007-04-13.

Enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift om 1000 kr betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet med miljöprovningsnivå B ej lämnar in miljörapporten i tid. Miljönämnden är enligt miljöbalken skyldig att ta ut avgift vid konstaterad överträdelse, dock skall avgift ej tas ut om det är uppenbart oskäligt i det enskilda fallet. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Yttrande

PK-ägg AB har getts tillfälle att yttra sig över underlaget men har inte inkommit med något yttrande.

Övrigt

Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och näringsidkaren därefter upprepar en sådan överträdelse inom två år från föregående beslut skall avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla beloppet, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

Exp:

PK-Ägg AB, Kvilla 123, 385 91 Torsås (*delgivningskvitto*) (inkl. informationsblad om betalning)
Kammarkollegiet (inkl. försättsblad samt kopia på delgivningskvitto)

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 29

2006/mn0406

..., ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar i enlighet med miljökontorets förslag till beslut.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.

Miljökontorets förslag till beslut

Miljönämnden anser inte att verksamheten strider mot 1 kap 1 § miljöbalken.

Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 2-6 §§ och 26 kap 9 § miljöbalken ..., följande försiktighetsmått vid anläggande, drift och avveckling av aktuell verksamhet:

1. Allmänt

Utöver vad som regleras i följande punkter ska verksamhetsutövaren anlägga samt bedriva verksamheten i enlighet med anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig.

2. Placering

Verket ska uppföras på i anmälan angiven koordinat (x 1515655 y 6254430). Smärre justeringar (av t.ex. anläggningstekniska skäl) kan eventuellt accepteras efter samråd med miljönämnden.

3. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier

Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier ska lagras i utrymmen som ska vara försedda med tak. Underlagen ska vara täta, invallade och avloppslösa. Invallningen för flytande farligt avfall och flytande miljöfarliga kemikalier ska rymma största behållarens volym samt tio procent av övriga behållares sammanlagda volym.

4. Anläggningsarbeten

Vid anläggandet skall försiktighet iakttas vid val av upplagsplatser och i samband med schaktning, så att naturmark, stenmurar och andra landskapselement inte skadas. Återställning till ursprungligt skick bör ske i möjligaste mån.

5. Buller

Buller från verksamheten får som riktvärde ^{a)} och mätt som ekvivalent ljudnivå (Leq) vid närliggande bostäder ej överskrida 40 dB (A). Undantag från detta får ske efter medgivande av tillsynsmyndigheten vad avser anläggningsarbeten och liknande som behöver genomföras inom verksamheten och som är av tillfällig karaktär.

- a) Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids skall föranleda att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.

Om hörbara impulsjud eller hörbara tonkomponenter förekommer skall angivna värden sänkas med 5 dB(A).

Forts

§ 29 forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

6. Skuggningar

Den faktiska skuggtiden över bostad och tillhörande störningskänslig del av tomt får inte överskrida åtta timmar per år. Vindkraftverket skall utrustas så att det finns möjlighet för verket att tillfälligt stanna vid överskridande.

7. Kontroll

Verksamhetsutövaren skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljö (26 kap 19 § MB) samt i övrigt iakttä vad som sägs i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

8. Upphörande av verksamhet

Vid upphörandet av verksamheten skall platsen återställas. Detta ska ske i samråd med miljönämnden. Verksamheten ska anses ha upphört om kommersiell elproduktion, under en 12-månadersperiod, bedrivits under mindre än 5 % av totalt tillgänglig drifttid.

Miljönämnden erinrar om att beslutet endast berör verksamheten ur miljöbalkens perspektiv. Ytterligare tillstånd och medgivanden kan krävas från andra myndigheter, instanser och sakägare.

Miljönämnden har i dagsläget inget övrigt att erinra.

Miljökontorets redovisning

Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.

Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.

Ärendebeskrivning

2006-11-17 inkom ... med en anmälan av ett vindkraftverk (SNI-kod: 40.1-6 C) på fastigheten Ekelunda 2:6 i Torsås kommun. Då vissa uppgifter saknades begärdes en komplettering som inkom 2006-12-14.

Vindkraftverket har en tornhöjd på max 74 m och en rotordiameter på max 52 m. Effekten på verket blir max 1 MW.

Buller, skuggor och avstånd

Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar. Beräkningarna är gjorda för ett verk med navhöjden 74 meter. Av bullerberäkningarna framgår bl.a. att

Forts

§ 29 forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 474 meter (Påboda 3:19).

Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 3:19 (39 dB (A)), därefter Påboda 7:6 och Ekelunda 3:8 (37.7 dB (A)). Resterande bostäder påverkas med mindre än 37 dB (A).

Alla kringliggande bostäder klarar det rekommenderade värdet på maximalt 8 timmars skuggtid per år (vilket motsvarar ca 30 timmar per år som worst case, d v s i värsta fallet). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad på Påboda 3:19 att utsättas för (22 timmar 17 min), därefter Ekelunda 3:8 (8 tim 33 min), Påboda 7:6 (8 timmar 31 minuter) och Påboda 3:22 (8 timmar och 18 minuter). Resterande närboende får skuggpåverkan med mindre än 7 timmar per år eller ingen skuggpåverkan alls. Se även kommentar under Övrigt.

Lokalisering utifrån befintliga planer

Torsås kommuns tillägg till översiktsplan, lokalisering av vindkraft, antogs av kommunfullmäktige 2002-09-25 § 56. Vissa områden utpekade som mer lämpade för lokalisering av vindkraftverk. Det planerade verket ligger ej inom något av dessa områden. Översiktsplaner är rådgivande men inte bindande.

Övrigt

De teoretiska beräkningarna är gjorda vid de förhållanden som Naturvårdsverket kallar ”worst case”; värsta fallet. Det innebär t.ex. att vid skuggningsberäkningar antas att solen skiner hela dagen från uppgång till nedgång, att verket alltid har sina vingar vinkelrätt mot solen och att dessa alltid snurrar. Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.

Yttrande

Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna) har sänts ut till länsstyrelsen samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerat verk, och som givits möjlighet att lämna synpunkter.

Negativa synpunkter på planerad verksamhet har inkommit genom två telefonsamtal ... på Påboda 7:6 ringer 2006-12-18 och meddelar att han är mycket negativ till vindkraftverket och inte alls önskar ha det så nära sin bostad. Hans bostad ligger precis vid vägen där det brusar och om vindkraftverket byggs kommer det att hamna på den lugna västra sidan av hans hus. ... menar att det blir högt ljud överallt vid hans fastighet. Dessutom förstör det hans utsikt mot väster.

... på Påboda 9:52 ringer 2006-12-20 och anger att han är mycket negativ till vindkraftverket. Han anser att det förfular landskapet och är orolig för bullret. Dessutom rider de sina hästar ca 25 meter från verket och han tror att verket med sitt buller och skuggorna kommer att medföra att hästarna blir skrämde.

... har haft möjlighet att bemöta dessa två yttranden men inte inkommit med något svar.

Forts

§ 29 forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut

Miljönämnden beslut 070201: Ärendet bordläggs tills vidare. Miljönämnden ska ta kontakt med byggnadsnämnden för att föra en diskussion om planering för vindkraft. För att framöver kunna ta beslut gällande vindkraft bör tillägget till översiktsplanen, gällande lämpliga placeringar av vindkraft, uppdateras så att mer tydliga riktlinjer finns för var och hur verken placeras bäst.

Avgift

För handläggning av anmälan gäller taxa beslutad av kommunfullmäktige. För aktuell verksamhet är beloppet 2400 kr. Därefter tas en årlig tillsynsavgift ut. Avgifter faktureras separat.

Jäv

Magnus Svensson (m) deltog ej i handläggningen av detta ärende.

Exp:

..., 385 90 Söderåkra *Delgivningskvitto*

..., 646 30 Gnesta *Delgivningskvitto*

..., 385 90 Söderåkra *Delgivningskvitto*

Övriga fastighetsägare inom 1000 meters radie från planerat verk (lösbrev)

Kommunstyrelsen, Torsås kommun

Länsstyrelsen i Kalmar Län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar Län, Kulturmiljövård, 391 86 Kalmar

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 30

06/mn0432

**EOLUS VIND AB, PÅBODA 1:7 och PÅBODA 1:8, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING**

Miljönämndens beslut

Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.

Yrkanden

1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande.
2. Gunnar Johnsson (c), ärendet avgörs vid dagens sammanträde och enligt miljökontorets förslag till beslut. Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar Jonssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Leif Lindbergs förslag.

Reservation

Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Miljökontorets förslag till beslut

Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-05-03 som i korthet innebär att miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått.

Miljökontorets redovisning

Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.

Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.

Ärendebeskrivning

2006-12-04 inkom Eolus Vind AB med en anmälan av två vindkraftverk (gruppstation) (SNI-kod: 40.1-6 C) på grannfastigheterna Påboda 1:7 och 1:8 i Torsås kommun.

Respektive verk har en tornhöjd på max 73 m och en rotordiameter på max 52 m. Effekten på verken blir max 1 MW vardera.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 30 forts

Buller, skuggor och avstånd

Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar. Beräkningarna är gjorda för ett verk med navhöjden 73 meter. Av bullerberäkningarna framgår bl.a. att

Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 415 meter (Påboda 1:8):

Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 1:8 (38,6 dB (A)). Resterande bostäder påverkas med mindre än 37 dB (A).

Alla kringliggande bostäder förutom Påboda 4:17 och Påboda 2:21 klarar det rekommenderade värdet på maximalt 8 timmars skuggtid per år (vilket motsvarar ca 30 timmar per år som worst case, dvs i värsta fallet). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad på Påboda 4:17 att utsättas för (34 timmar 35 min), därefter Påboda 2:21 (32 tim 40 min). Resterande närboende får skuggpåverkan med mindre än 25 timmar per år eller ingen skuggpåverkan alls. Se även kommentar under Övrigt.

Lokalisering utifrån befintliga planer

Torsås kommuns tillägg till översiktsplan, lokalisering av vindkraft, antogs av kommunfullmäktige 2002-09-25 § 56. Vissa områden utpekade som mer lämpade för lokalisering av vindkraftverk. Den planerade gruppstationen ligger inom ett sådant område ("Kroka 2"). Översiktsplaner är rådgivande men inte bindande.

Övrigt

De teoretiska beräkningarna är gjorda vid de förhållanden som Naturvårdsverket kallar "worst case"; värsta fallet. Det innebär t.ex. att vid skuggningsberäkningar antas att solen skiner hela dagen från uppgång till nedgång, att verket alltid har sina vingar vinkelrätt mot solen och att dessa alltid snurrar. Dessutom finns inga skugghinder i form av träd eller byggnader med i beräkningen. Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.

Yttrande

Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna) har sänts ut till länsstyrelsen samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerad gruppstation, och som givits möjlighet att lämna synpunkter.

Negativa synpunkter på planerad verksamhet har inkommit från några olika sakägare:

-... (Påboda 4:17) befarar bullerstörningar, försämrad utsikt skuggor/ljusflimmer samt försämrat fastighetsvärde.

..., (Påboda 1:18) samt ... (Påboda 2:23) befarar störningar på TV-mottagningen.

- ... (Kroka 4:12) befarar försämrad utsikt samt försämrat fastighetsvärde.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 30 forts

- ... (Kroka 9:1) bedömer det som olämpligt att placera dessa verken söder om hennes fastighet då det redan finns verk norr om fastigheten. De bör placeras på en sida om fastigheten samt i mindre grupper med hänsyn till påverkan för de boende och landskapsbilden.

- ... (Påboda 2:21) har erfarenhet av vindkraftverk i Falkenberg och kan där ej sitta utomhus sommartid.

Eolus Vind AB har haft bemött de inkomna synpunkterna med bl.a. följande argument: TV-störningar är sällsynta men ska i förekommande fall åtgärdas av verksamhetsutövaren. Skuggpåverkan som kan överskrida rekommenderade tider kan åtgärdas med att verken programmeras enligt ett sk ”skuggoptimeringsprogram”. Påverkan på landskapsbilden är ofrånkomlig men all elproduktion ger olika nackdelar t.ex. dagbrott för kolbrytning eller vattenkraftsdammar. Eolus påminner om det planeringsmål om 10 TWh vindkraft till 2015 som antagits av regeringen. För att uppnå målet behövs alla lämpliga områden.

Exp:

Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm, *Delgivningskvitto*
Kommunstyrelsen, Torsås kommun
Byggnadsnämnden, Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 31

2006/mn0450

**GIROVIND ENERGI AB, PÅBODA 8:7, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING**

Miljönämndens beslut

Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.

Yrkanden

1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande.
2. Gunnar Johnsson (c), ärendet avgörs vid dagens sammanträde och enligt miljökontorets förslag till beslut. Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar Jonssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Leif Lindbergs förslag.

Reservation

Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Miljökontorets förslag till beslut

Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-05-03 som i korthet innebär att miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått.

Miljökontorets redovisning

Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.

Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.

Ärendebeskrivning

2006-12-19 inkom Girovind Energi AB med en anmälan av ett vindkraftverk med effekt max 0,8 eller 2 MW. Efter diskussioner med miljökontoret och Eolus Vind AB som planerar ett verk på grannfastigheten har anmälan justerats så att Girovind AB's verk flyttas ca 100 meter nordost från ursprunglig plats samt "uppgraderas" till ett likadant verk som Eolus planerar (Fabrikat Enercon modell E82 med navhöjd 98 meter och rotordiameter 82 meter). Ändringen av platsen för verket medför att verket kommer närmare verket som planeras på grannfastigheten dvs de kommer tätare ihop.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 31 forts

Buller, skuggor och avstånd

Eolus vind AB har utfört beräkningar avseende buller och skuggningar. **Beräkningarna är gjorda för en gruppstation om två verk med vardera navhöjden 98 meter, rotordiameter 82 meter och effekt 2 MW (dvs för ett verk på Påboda 8:7 samt ett på grannfastigheten Påboda 6:15 vilket är ett separat ärende med en annan verksamhetsutövare).** Läget på det andra verket är enligt de mest gynnsamma beräkningarna (det som sammanfattas nedan) x 1516855 och y 6254115.

Av beräkningarna framgår bl.a. att

Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 462 meter (Påboda 2:15).

Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 8:9 (39,6 dB (A)). Ytterligare fyra bostäder får påverkan över 39 dB (A). Ytterligare 14 bostäder får påverkan i intervallet från 38,0 t.om. 39,0 dB(A).

18 kringliggande bostäder klarar **inte** det rekommenderade värdet på maximalt 8 timmars skuggtid per år (vilket motsvarar ca 30 timmar per år som worst case, d v s i värsta fallet). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad på Påboda 2:15 att utsättas för (58 timmar 17 min), Ytterligare två fastigheter får mer påverkan än 50 timmar per år. Se även kommentar under Övrigt.

Lokalisering utifrån befintliga planer

Torsås kommuns tillägg till översiktsplan, lokalisering av vindkraft, antogs av kommunfullmäktige 2002-09-25 § 56. Vissa områden utpekades som mer lämpade för lokalisering av vindkraftverk. Den planerade gruppstationen ligger inom ett sådant område ("Påboda 1"). Översiktsplaner är rådgivande men inte bindande.

Övrigt

De teoretiska beräkningarna är gjorda vid de förhållanden som Naturvårdsverket kallar "worst case"; värsta fallet. Det innebär t.ex. att vid skuggningsberäkningar antas att solen skiner hela dagen från uppgång till nedgång, att verket alltid har sina vingar vinkelrätt mot solen och att dessa alltid snurrar. Dessutom finns inga skugghinder i form av träd eller byggnader med i beräkningen. Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.

Yttrande

Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna (OBS De ursprungliga handlingarna från 2006-12-19 samt ursprungliga handlingar från ärendet på Påboda 6:15)) har sänts ut till länsstyrelsen samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerad gruppstation, och som givits möjlighet att lämna synpunkter.

Negativa synpunkter på planerad verksamhet (gruppstation med två verk) har inkommit från några olika sakägare:

- ... (stuga 239) ringer och anger att hon inte tycker om det planerade verket, hon är rädd för bullret och om det kommer att bli fler verk i framtiden kan det bli stora problem med att de ihop ger höga bullervärden.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 31 forts

- ... på (Ludensbo 2:4) ringer och meddelar att han är negativ till vindkraftverket och ej vill att det skall uppföras.
- ... (Ragnabo 4:21) befarar försämrad landskapsbild och bullerbesvär
- ..., (stuga 205), befarar att ljudnivån mm kan bli störande och irritera eller bli orsak till försäljning.
- ... (Påboda 5:14) ringer och anger att han är generellt är positiv till vindkraftverk men inte på den planerade platsen. Han tycker att det ligger alldeles för nära bebyggelse och är orolig för bullret och skuggorna som verket kan medföra. Är även orolig för om det kan få honom att flytta och om värdet på fastigheten skulle gå ned.

Exp:

Giro Vind AB, Andgatan 14, 264 36 Klippan, *Delgivningskvitto*
Kommunstyrelsen, Torsås kommun
Byggnadsnämnden, Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 32

2006/mn0449

EOLUS VIND AB, PÅBODA 6:15, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING

Miljönämndens beslut

Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.

Yrkanden

1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande.
2. Gunnar Johnsson (c), ärendet avgörs vid dagens sammanträde och enligt miljökontorets förslag till beslut. Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar Jonssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Leif Lindbergs förslag.

Reservation

Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Miljökontorets förslag till beslut

Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-05-03 som i korthet innebär att miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått.

Miljökontorets redovisning

Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.

Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.

Ärendebeskrivning

2006-12-19 inkom Eolus Vind AB med en anmälan av ett vindkraftverk med effekt max 1 MW och totalhöjd ca 100 m. En komplettering/ändring av anmälan inkom 2007-04-17 och av denna framgår att Eolus Vind AB anmäler ett verk med effekten 2 MW och totalhöjd på 139 meter (navhöjd 98 meter, rotordiameter 82 meter) (SNI-kod: 40.1-6 C) på fastigheten Påboda 6:15 i Torsås kommun. Platsen för verket är också ändrad något så att avstånd till närmsta bostadshus har ökat.

Forts

Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 32 forts

Buller, skuggor och avstånd

Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar. **Beräkningarna är gjorda för en gruppstation om två verk med vardera navhöjden 98 meter, rotordiameter 82 meter och effekt 2 MW (dvs även för ett verk på grannfastigheten Påboda 8:7 vilket är ett separat ärende med en annan verksamhetsutövare).** Läget på det andra verket är enligt de mest gynnsamma beräkningarna (det som sammanfattas nedan) x 1516855 och y 6253605.

Av beräkningarna framgår bl.a. att

Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 462 meter (Påboda 2:15).

Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 8:9 (39,6 dB (A)). Ytterligare fyra bostäder får påverkan över 39 dB (A). Ytterligare 14 bostäder får påverkan i intervallet från 38,0 t.om. 39,0 dB(A).

18 kringliggande bostäder klarar **inte** det rekommenderade värdet på maximalt 8 timmars skuggtid per år (vilket motsvarar ca 30 timmar per år som worst case, d v s i värsta fallet). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad på Påboda 2:15 att utsättas för (58 timmar 17 min), Ytterligare två fastigheter får mer påverkan än 50 timmar per år. Se även kommentar under Övrigt.

Lokalisering utifrån befintliga planer

Torsås kommuns tillägg till översiktsplan, lokalisering av vindkraft, antogs av kommunfullmäktige 2002-09-25 § 56. Vissa områden utpekades som mer lämpade för lokalisering av vindkraftverk. Den planerade gruppstationen ligger inom ett sådant område ("Påboda 1"). Översiktsplaner är rådgivande men inte bindande.

Övrigt

De teoretiska beräkningarna är gjorda vid de förhållanden som Naturvårdsverket kallar "worst case"; värsta fallet. Det innebär t.ex. att vid skuggningsberäkningar antas att solen skiner hela dagen från uppgång till nedgång, att verket alltid har sina vingar vinkelrätt mot solen och att dessa alltid snurrar. Dessutom finns inga skugghinder i form av träd eller byggnader med i beräkningen. Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.

Yttrande

Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna (OBS De ursprungliga handlingarna från 2006-12-19 samt ursprungliga handlingar från ärendet på Påboda 8:7)) har sänts ut till länsstyrelsen samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerad gruppstation, och som givits möjlighet att lämna synpunkter.

Negativa synpunkter på planerad verksamhet (gruppstation med två verk) har inkommit från några olika sakägare:

- Fastighetsägare på Påboda 2:15, 4:19, 6:11, 7:10 6:14, 8:10 4:20, 7:6, 7:9 och 2:15 har i en gemensam skrivelse kritiserat att lägga ut verk på en rad från Kroka till Bergkvara istället för att samla verk i en grupp vid befintligt Kroka-verk. Avståndet till bebyggelse är för litet och ljudnivåerna har för små marginaler. Dessutom befaras minskat fastighetsvärde.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 32 forts

- ..., stuga 205, befarar att ljudnivån mm kan bli störande och irritera eller bli orsak till försäljning.
- ..., Påboda 2:23 anser att underlaget ger ett amatörmässigt intryck och anser att bygglov för verksamheten inte bör beviljas.

Eolus Vind AB har haft bemött de inkomna synpunkterna med bl.a. följande argument: Skuggpåverkan som kan överskrida rekommenderade tider kan åtgärdas med att verken programmeras enligt ett sk ”skuggoptimeringsprogram”. Påverkan på landskapsbilden är ofrånkomlig men all elproduktion ger olika nackdelar t.ex. dagbrott för kolbrytning eller vattenkraftsdammar. Eolus påminner om det planeringsmål om 10 TWh vindkraft till 2015 som antagits av regeringen. För att uppnå målet behövs alla lämpliga områden.

Exp:

Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm, *Delgivningskvitto*
Kommunstyrelsen, Torsås kommun
Byggnadsnämnden, Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 33

2007/mn0174

**SKRIVELSE TILL MILJÖNÄMNDEN, ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT TILLSTÅND
FÖR KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL, SAMT LAGRING AV FODER**

Miljönämndens beslut

Nämnden beslutar att bekämpningsmedel får användas på samma villkor som tidigare.

Lagring av foder i s.k. limpor får göras under förutsättning att de läggs på tät mark och i samråd med tillsynsmyndigheten. Tillståndet gäller i högst två år 2007-08, då ev. utbyggnadsplaner tas fram. I samband med utbyggnad ska ensilagefack byggas.

Ärendebeskrivning

Ansökan om förlängt tillstånd för kemiska bekämpningsmedel på Gummebo reservvattenskyddsområde har inkommit från ... Gummebo , ... Gummebo , ... Mulatorp samt ... Laduryd.

Nämnden har i tidigare beslut gett tillstånd för användning av bekämpningsmedel på vattenskyddsområdet. Plan för besprutning har upprättats i samråd med Kjell Danelius, ansvarig för sprutkurserna på länsstyrelsen, och tillställts miljönämnden.

I samma skrivelse har ... och ... ansökt om att få lägga ensilagelimpor på området.

Då ... har ansökt om förprovning för att utöka antalet tjurar från 110 till 380 så behövs mer foder, idag läggs limporna på Ingabo och det kräver mycket tid och långa transporter.

Det blir nämndens sak att behandla djurhållningen eftersom djurantalet blir > 100 DE men < 200 DE (djurenheter).

Om en utbyggnad blir aktuell så kommer ensilagefack att byggas på Gummebo 2:38 men investeringen kan inte göras om utbyggnaden inte blir av. I ... fall så finns fack byggda för ensilage så endast om skörden blir större än beräknat kommer limpor att behöva anläggas. ... har för avsikt att bygga fler ensilagefack men har ingen möjlighet till årets skörd.

Exp:, Gummebo, 385 40 Bergkvara
..., Gummebo, 385 40 Bergkvara
..., Laduryd, 385 98 Bergkvara
..., Mulatorp, 385 94 Bergkvara

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 07/mn0188

AVLOPPSANLÄGGNING JÄRNSIDA 1:61, 1:128 - UTFÖRD UTAN TILLSTÅND - ANSÖKAN INLÄMNAD I EFTERHAND.

Miljönämndens beslut

Ej bevilja tillstånd till BDT-avlopp med infiltration på grund av att nämnden måste se hela fritidsområdet som en enhet ur VA-synpunkt och enskilda lösningar är ej möjliga med hänsyn till att det är en tätbebyggelse samt med hänsyn till i ärendebeskrivningen redovisade problem. En gemensam VA-lösning är nödvändig för fritidsområdet.

Frågan om miljöstraffavgift tas upp vid ett kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har 2007-04-20 uppmärksammat på att avloppsanläggning utfördes på Järnsida 1:61 och 1:128. En ny avloppsanläggning med slamavskiljare, pumpbrunn och infiltration har anlagts.

Ägare: ..., 590 13 Boxholm

Ägaren har kontaktats och 2007-05-08 har ansökan om tillstånd inkommit. Ansökan har kompletterats med en särskild skrivelse "Angående tillståndsprövning...." daterad 2007-05-06. Ägaren har erbjudits delta vid nämndens sammanträde men avböjt på grund av tidsbrist.

För området gäller enligt "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun" Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:78, antagna senast 2 november 2005. Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom bl.a. fritidshusområdet Järnsida. Denna bestämmelse har varit oförändrad sedan lokal hälsoskyddsföreskrifter infördes 1 oktober 1985.

På fastigheten (fritidshus f.d. nr 56) finns ingen tidigare inlämnad ansökan/anmälan om VA registrerad.

Fastigheten är belägen:

- i ett tätbebyggt planlagt fritidshusområde med 102 fritidshus med en stor andel bristfälliga avlopp
- i ett område med i huvudsak låglänt mark, föga lämplig för infiltration, nära hav och badstrand
- området har ursprungligen en byggnadsplan från 1962 som innehåller restriktioner kring avlopp

Vid ett sammanträffande i augusti 2006 på plats i Järnsida har miljöchef Jan Andersson informerat ... om miljönämndens syn på VA-frågorna på fritidshusområdena i allmänhet och Järnsida i synnerhet, att enskilda avloppsanläggningar ej beviljas i avvaktan på en gemensam lösning.

Anvisningar hur man överklagar bifogas

Exp: Sökanden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 35 Dnr 07/mn189
FRITIDSHUS S KÄRR 1:40, FÖRFRÅGAN ENSKILT AVLOPP

Miljönämndens beslut

Vid nybyggnad krävs en ny sluten tank för allt avloppsvatten till dess anslutning till gemensam avloppsanläggning sker.

Ärendebeskrivning

Fastigheten S Kärr 1:40 har drabbats av högvatten i januari 2007 och man har varit tvungen att riva ut inredningen i huset.

Ägare: ...
...
386 31 Färjestaden

Med hänsyn till den sega gemensamma VA-frågan ställer ägaren frågan till miljönämnden om nämndens syn på befintligt va är olika om huset renoveras eller ett helt nytt hus byggs.

Exp:
Sökanden
Byggnadsnämnden

Exp: ..., 386 31 Färjestaden
Byggnadsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 36

TILLÄGG DELEGATION ENSKILDA AVLOPP

Miljönämndens beslut

Enligt förslag.

Ärende beskrivning

Delegationsordning för miljönämnden är antagen mn 2003-06-12 § 61.

Miljöchef Jan Andersson föreslår att miljöinspektör Annika Persson Åberg får rätt att besluta enligt § 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.(SFS 1998:899) under de villkor som anges i delegationsordningen.

Exp:
Annika Persson Åberg
Arbetspärm
Jan Andersson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

37 Dnr2006/mn0382
Överklagan enskilt avlopp – BAIF, Skällenas 2:12

Miljönämndens beslut

Överklagandet översändes till länsstyrelsen för vidare handläggning

Ärendebeskrivning

Bergkvara Allmänna Idrottsförening överklagar genom ordförande Kent Johansson föreläggandet att senast den 1 september 2007 anlagt en anordning som kan förväntas uppnå vissa funktionskrav. Bakgrunden är allvarliga brister i befintligt avlopp. Överklagan har inkommit i tid. Nämnden vidhåller tidigare beslut.

Exp:
Länsstyrelsens rättsenhet (alla handlingar)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 38

ÖVRIGA ÄRENDEN

Miljönämndens beslut

1. Enligt förslag.
- 2,3 Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

1. Kommunekolog Kerstin Ahlberg redogör för miljökontorets yttrande angående Vattenmyndighetens, Arbetsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009.
2. Leif Lindberg (tp) anser att VA-Kvilla ska tas upp vid kommande sammanträde och kommenterar VA-möte Garpen.
3. Nästa sammanträde 24 maj flyttas fram, nytt datum beslutas av presidiet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 39

DELEGATIONSÄRENDEN

Miljönämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista

Ärendebeskrivning

Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande