Plats och tid Kommunkontoret 2008-09-10 kl 15.00-16.30

Beslutande

Magnus Svensson	m
Leif Lindberg	tp
Nils Gustling	c (tjg ers)
Klern Bondesson	m (tjg ers) kl 15.00-16.00

Övriga deltagande

Kerstin Ahlberg, kommunekolog, § 47
Annika Persson Åberg, miljöinspektör §§ 39, 40, 41, 47
Hanna Gustafsson, miljöinspektör §§ 43, 44, 47
Jan Andersson, miljöchef
Kristina Strand, sekreterare

Utses att justera Nils Gustling

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Underskrifter

Sekreterare *Paragrafer 39-47*
Kristina Strand

Ordförande
Magnus Svensson

Justerande
Nils Gustling

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2008-09-10

Datum för anslags uppsättande 2008-09-22 *Datum för anslags nedtagande* 2008-10-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Kristina Strand

Justerandes signaturer ***Utdragsbestyrkande***

§ 39 2008/mn0093

xxxxxxxxxxxxx, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Miljönämndens beslut

Miljönämnden avslår ansökan om att anlägga en sluten tank på fastigheten.
Samtidigt förordar miljönämnden att avloppet bör ses över på grund av ålder och dålig reningsförmåga vilket gör att det inte håller dagens reningskrav.

Motivering till beslut

Enligt beslut § 41 1982, Hälsovårdsnämnden får slutna tankar endast beviljas i undantagsfall, det vill säga vid platser där annan rening inte är tekniskt möjligt eller sanitärt olämpligt.
Då det inte finns en undersökning av platsen som påvisar detta, kan inte nämnden godkänna en sluten tank.

Ärendebeskrivning

Idag finns det på fastigheten en torrtoa medan BDT-avloppet består av en rensbrunn med efterföljande stenkista.

Fastigheten används som fritidsbostad ett antal veckor under året därför har Hans-Dieter ansökt om att få lägga ner en sluten tank dit wc, dusch och diskbänk ska anslutas. Han påpekar att de inte planerar att installera någon disk eller tvättmaskin . Han har också gett förslaget att han kan koppla toaletten till en sluten tank och låta resterande vara som det är idag.

Handläggaren har påpekat att en infiltration borde gå att få till men troligtvis inte inom den egna fastigheten, samt att Miljöförvaltningen har höga restriktionen på att godkänna en sluten tank som lösning i kommunen. Enligt gamla beslut finns det i området en sluten tank.

Exp:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.

§ 40 Dnr 2008/mn0256

TORSÅS KOMMUN AVLOPPSINVENTERING

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att inte godkänna stenkista i någon form som reningsmetod i kommunen. Samtidigt beslutar nämnden att följande riktlinjer ska gälla i kommunen, *se bilaga*.

Motivering till beslut

I de nya allmänna råden kan inte en stenkista längre betraktas som ett reningsalternativ. Det vill säga att en anläggning som består av en slamavskiljare med efterföljande stenkista betraktas som att avloppsvattnet endast genomgått slamavskiljning. Detta bryter mot 9 kap § 7 där det står följande;

"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras."

Anledningen till att nämnden tar detta beslut lutar sig även mot att sedan två år tillbaka tidsbegränsas alla avloppsbeslut till tio år. Därefter krävs en undersökning av anläggningen innan en förlängning av beslutet kan ske. Det innebär att kommunens alla avlopp måste vara inventerade tills 2016, för att kunna motivera dagens tidsbegränsade avloppsbeslut.

Ärendebeskrivning

Det var först på 1980-talet som det blev praxis här i kommunen att anlägga infiltrationen istället för stenkistor. Det betyder att antalet åldersstigna avlopp i kommunen är många.

Ett beslut om att inte godkänna en reningsanläggning som består av en stenkista skulle underlätta och effektivisera inventeringsarbetet.

§ 41 Dnr 2008/mn0270

MODERN WATER MANAGEMENT – EU-PROJEKT

Miljönämndens beslut

Miljönämnden åtar sig uppdraget som huvudman för Torsås kommuns deltagande i EU-projektet Modern Water Management enligt kommunstyrelsens godkännande.

Ärendebeskrivning

Torsås kommun har blivit inbjuden att delta i ett EU-projekt som innebär att man arbetar med modern vattenplanering genom vattenråd. Berörda aktörer möts och diskuterar sig fram till gemensamma lösningar och förbättringar av Östersjön. Aktörerna kan vara representanter från jord- och skogsnäring, fiskenäring, företagare samt olika föreningar och intressegrupper. Kalmar kommun, Mönsterås, Regionförbundet, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund samt Polen, Litauen, Ryssland och Danmark deltar.

Ärendet har tidigare behandlats i Miljönämnden, 2008-06-18 § 38.

I Torsås har Grisebäckens avrinningsområde valts ut för åtgärder.

Projektet finansieras genom befintlig budget, med stabil budget, prognos för dagen, endast i undantagsfall i behov av tilläggsanslag. I satsad krona godkänd egen insats, ger 2 kronor från EU. Max egen insats under 3 år ca 2.8 Mkr.

Kommunstyrelsens har 2008-09-02 § 217, godkänt att miljönämnden deltar i projektet och är huvudman.

Exp: Kerstin Ahlberg, miljöförvaltningen

§ 42 Dnr 2008/mn0271

VA-SITUATIONEN KVILLA BY

Miljönämndens beslut

Med hänvisning till nedanstående motivering föreslår miljönämnden att kommunstyrelsen anslår medel och ger Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för VA-anslutning i Kvilla by till kommunalt VA-nät.

Motivering

Miljökontoret har tidigare i protokoll 2004-04-21, § 22 redovisat och vilket fortfarande gäller :

- VA-problemen kvarstår, bl.a. har miljökontoret nyligen kontaktats av fastighetsägare för rådgivning, de har avloppsproblem, men har inte anmält intresse av kommunalt VA.
- Miljönämnden har visst tillsynsansvar och är prövningsmyndighet för tillstånds-/anmälnings enskilt VA. Uppfylls inte vissa kriterier kan tillstånd eller ändringar inte beviljas och användningen av enskild avloppsanläggning kan också förbjudas.
- Miljönämnden har vid prövning av enskilda ärenden också att beakta förhållandena inom aktuellt bebyggelseområde/by som helhet och risken för olägenhet för människors hälsa eller miljön nu eller på sikt. Inom området finns också ett eller flera obebodda hus utan avlopp och området är till synes attraktivt för framtida boende på landet men nära tätort. Löses inte VA-problemen är nyetableringar omöjliga.
- Nuvarande situation är inte i samklang med miljökvalitetsmålen *Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet* och Slutbetänkandet av *havsmiljö-kommissionen* (SOU 2003:72).

Enligt VA-tjänstlagen är det en uppgift för det allmänna att se till att det finns fungerande vattenförsörjning och avlopp, när det finns behov av samlade lösningar för hälsoskyddet och miljön.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har ursprungligen 2005 genom teknisk chef Rune Fransén gett konsulten Ramböll Sverige AB i uppdrag att ta fram en dricksvatten- och avloppsutredning för Kvilla By, där det föreslås en principlösning för VA i Kvilla by för att lösa problem med dricksvatten och föroreningar orsakat av tät bebyggelse, undermålig avloppsrening samt geologiska orsaker. I utredningen jämförs olika VA-lösningar ur ekonomisk och miljömässig vinkel.

Av olika anledningar har en muntlig redovisning av VA-utredningen ej skett för kommunen.

Miljönämnden har nu gett Ramböll Sverige AB, Sofia Åkerman, uppdrag att uppdatera VA-utredningen och redovisa den för berörda.

Sofia Åkerman, Ramböll Sverige AB, redovisar VA-utredningen Kvilla By, uppdaterad 2008-09-06, Byggnadsnämndens, Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens ordf och vice ordf samt berörda tjänsteman har inbjudits till redovisningen.

§ 43 Dnr 2008/mn0177

SÖDERÅKRA SNICKERIER AB, SÖDERÅKRA 6:15, ANMÄLAN OM ÄNDRING AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-nivå

Miljönämndens beslut

Söderåkra Snickerier AB (org nr 556386-3967) klassas tillsvidare inte längre som sk. C-anläggning enligt miljöbalken och förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamhetens omfattning och typ underskrider, utifrån företagets uppgifter C-nivå vilket innebär att varken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller.

Miljönämnden upplyser er om att de allmänna hänsysnsreglerna (2 kap. miljöbalken) gäller för er verksamhet. Det gäller bland annat att det är verksamhetsutövaren som är skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas, att verksamhetsutövaren har kunskap om verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Vidare gäller bland annat försiktighetsprincipen, principen om att använda bästa möjliga teknik samt produktvalsprincipen.

De specifika försiktighetsmått som ålagts verksamhetsutövaren genom delegationsbeslut daterat 2006-10-03 dnr. 06/mn338 ska fortsatt gälla i tillämpliga delar.

Ärendebeskrivning

I bilagan till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förtecknas de verksamheter, processer mm. som medför att en verksamhet blir klassad som A- B- eller C-anläggning. Söderåkra Snickerier AB har tidigare varit klassad med kod –o3 C. En ändring i bilagan har gjort att koden –o3 utgått och ersatts av en kod med en annan verksamhetsbeskrivning. Ändringen innebär (något förenklat) att gränsen för anmälningsplikt höjts från 500 kg till åtminstone 2 ton årlig förbrukning av organiska lösningsmedel (varierande beroende på användningsområde). Enligt uppgifter (sammanställning från kemikalieleverantör) som inkommit från Fredrik Andersson vid bolaget 2008-05-13 uppgår mängden lösningsmedel till ca 1450 kg i årsförbrukning och bolaget har därför ansökt om ändrad klassning från C-nivå till sk. U-nivå (ej anmälnings- eller tillståndsplikt).

Övrigt

Verksamheten finns (med de nya förutsättningarna som icke anmälningspliktigt) med i taxan för miljöfarlig verksamhet. Enligt denna taxa är avgiften 2400 kr per år vilket fastställs i separat beslut.

Det åligger verksamhetsutövaren att klassa sin verksamhet och att anmäla ändringar som medför ändrad klassning. De lagrum som styr klassningen kan förändras efterhand vilket verksamhetsutövaren bör vara uppmärksam på.

Exp:
Söderåkra Snickerier AB, Gustaf Byggs väg 4, 385 51 Söderåkra

§ 44 Dnr 08/mn0266

AVFALLSPLAN, RENHÅLLNINGSORDNING – YTTRANDE

Miljönämndens beslut

Miljönämnden ger miljöförvaltningen i uppdrag att utforma yttrande. Tjänstgörande ordförande och justeringsman undertecknar.

Ärendebeskrivning

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har framtagit förslag till avfallsplan och renhållningsordning inom kommunalförbundet. Eventuella yttranden ska var inlämnade till KSRR senast den 1 oktober.
Hanna Gustafsson och Jan Andersson, miljöförvaltningen, redogör översiktligt för planerna.

§ 45
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT

Miljönämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista.

Ärendebeskrivning
Delegationsärenden redovisas för tiden 080513-080903 (enligt bilaga) samt yttrande från Miljönämnden/delegation.

§ 46
KURSER OCH KONFERENSER

Miljönämndens beslut
Magnus Svensson, Nils Gustling och Leif Lindberg bereds tillfälle att delta vid Gasdag i Kalmar den 25 september.

Ärendebeskrivning
Aktuella kurser och konferenser redovisas.

§ 47
INFORMATION

Miljönämndens beslut
Nr 1 och 6, enligt förslag.
Nr 2-5, informationen noteras.

Ärendebeskrivning
1. Kerstin Ahlberg informerar om anläggande av våtmark i Grisbäck och föreslår att nämnden godkänner förslaget.

2. Miljönämnden beslutade 2007-10-02 att bevilja en sluten tank på fastigheten Gullaboås 1:39, men p g a av ändrade omständigheter har istället en infiltration anlagts.

3. Jan Andersson och Kristina Strand informerar om nytt avtal om laboratorietjänster. Genom central upphandling i länet anlitas fr o m 1 september Eurofins. Enskilda brunnsvatten har i och med denna nya tjänst avsevärt fördyrats för den enskilde brunnsägaren och kan få den direkta konsekvensen att man drar sig för eller rent av avstår från analys av sitt dricksvatten pga den höga kostnaden. Föredragande väcker frågan om eventuell subvention från kommunens sida av analyser av enskilda dricksvatten.

4. Jan Andersson redovisar aktuellt budgetläge.

5. Jan Andersson redovisar angående detaljplan för Binnaretorp 2:3 ”Gullabo prästgård”, ärendegången och miljönämndens yttrande till Byggnadsnämnden.

6. Annika Persson Åberg redogör för Energimyndighetens program Uthållig kommun som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och mer än en femtedel av landets kommuner. Kommunerna är vikiga aktörer för att uppnå hållbar energianvändning inom energisystem som är trygga, kostnadseffektiva och ger låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Målet är att kommunerna med energi som utgångspunkt ska jobba fram ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart. Energimyndigheten bidrar med kunskap, information och nätverksbyggande och att man ska lära sig av varandras erfarenheter. Programmet pågår 2008-2011 och tanken är att kommunernas ska fortsätta detta arbete även efter att programmet avslutas. Kommunens kontaktperson är miljöinspektör Annika Persson Åberg. Medel för verksamheten, kan behöva lyftas i budgetbehandlingen eftersom uthållig kommun avser hela kommunen.

BILAGA
Miljönämnden 2008-09-10 § 40

Klass /MR kod	Innebörd	Exempel
Prioritet 1	Stor risk för allvarlig påverkan på miljön eller människans hälsa	rening saknas, direktutsläpp eller via dräneringsrör
Prioritet 2	stor risk för påverkan	utsläpp i mark men utan infiltrering eller gamla infiltreringar (>30 år)
Prioritet 3	enklare brister	komplettering slamavskiljning, åtgärder av befintlig infiltrering, rening av för BDT-vatten saknas
Prioritet 0	OK inga eller obetydliga risker	godkända avlopp, enklare reningstekniker vid endast köksavlopp