| | |
|---|---|
| *Plats och tid* | Tisdag 2014-08-19, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 |
| *Beslutande* | Pär Larsson, C ordförande<br>Åsa Haglund-Rosenborg, *C*<br>Björn Ekelund, *M,* tjänstgörande ersättare för Magnus Nilsén<br>Roland Swedestam, *S,*<br>Lars Petersson, *S* |
| *Övriga deltagande* | Martin Storm, Samhällsbyggnadschef<br>Tommie Sigvardsson, Teknisk chef<br>Nina Johansson, VA-chef<br>Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare<br>Roger Isberg, *S,*ej tjänstgörande ersättare, |
| *Utses att justera* | Åsa Haglund-Rosenborg |
| *Justeringens plats och tid* | Nya kommunkontoret, 2014-08-25 |
| *Underskrifter* | *Sekreterare* Anne-Charlott Harrysson<br>*Ordförande* Pär Larsson<br>*Justerande* Åsa Haglund-Rosenborg |

*Paragrafer* 52 - 56

## ANSLAG/BEVIS

***Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Organ* | Tekniska nämnden | | |
| *Sammanträdesdatum* | 2014-08-19 | | |
| *Datum för anslags uppsättande* | 2014-08-26 | *Datum för anslags nedtagande* | 2014-09-17 |
| *Förvaringsplats för protokollet* | Nya Kommunkontoret | | |
| *Underskrift* | Anne-Charlott Harrysson | | |

| ***Justerandes signaturer*** | | | ***Utdragsbestyrkande*** |
|---|---|---|---|
| | | | |

## FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 52 - 56

§ 52 Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA
§ 53 Kurser och konferenser
§ 54 Information och anmälningsärenden
§ 55 Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik
§ 56 Vassröjning

**TN § 52/14** **Dnr 13/TN0146**
**Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA**

## Ärendebeskrivning




Ove Nilsson, ägare till fastigheten Åd 1:7 (inte Åd 1:11A som ansökan anger), har i en skrivelse ansökt om att verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas till att omfatta tre fastigheter i anslutning till Gunnarstorpsvägen; Åd 1:11, Åd 1:2 och Åd 1:7. Fastighten Åd 1:7 bebos året runt och övriga två är fritidsbostäder.

En motsvarande ansökan gjordes 2009. Tekniska nämnden föreslog 2011-11-25, § 114, avslag på ansökan då full kostnadstäckning inte kunde uppnås. Kommunfullmäktige beslöt 2011-03-28 att inte utvidga verksamhetsområdet. Bygg- och miljönämnden har 2011-06-14 § 97, bedömt vad som ur miljösynpunkt är att föredra för fastigheterna med hänsyn taget till situationen på plats och kommunens planer för området. Bygg- och miljönämnden förordade en kommunal anslutning så snart det är möjligt.

Samtliga fastigheter har ett dokumenterat behov av avloppslösningar och ingen har en godkänd anläggning. Enligt ett yttrande från Bygg- och miljönämnden 2014-02-24, gäller nämndens bedömning från 2011 fortfarande. Fastigheterna ligger inom område för hög skyddsnivå där särskild hänsyn till miljön krävs. Separata infiltrationsanläggningar bedöms inte vara möjligt att utföra på fastigheterna. För att klara hög skyddsnivå krävs ett reningsverk som kan utföras för en eller flera fastigheter gemensamt. Ett alternativ är givetvis anslutning till det kommunala VA-nätet enligt ansökan.

**fortsättning**

## fortsättning TN § 52/14
## Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett kostnaderna för en anslutning till det kommunala VA-systemet i Djursvik. Ett konventionellt självfallssystem utreddes 2010 och beräknades kosta ca 650 000 kr (inkl passage av ån och något längre sträcka). Väljs ett tryckavloppssystem (LTA) bedöms kostnaderna till ca 450 000 kr (exkl moms). Intäkterna för anslutningsavgifter för tre fastigheter uppgår till 360 000 kr (exkl moms).

I den kommunala VA-planen (ett tillägg till översiktsplanen) som för närvarande är föremål för samråd, är det aktuella området inte redovisat.

Enligt praxis i tillämpningen av § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster kan även enstaka fastigheter i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde omfattas av kommunen skyldighet att anordna allmän VA-anläggning. Vad som menas med nära anslutning är inte definierat i lagstiftningen. Avståndet mellan verksamhetsområdet vid Djursvik och Åd 1:11 är ca 350 meter.

Med hänsyn till de aktuella fastigheternas behov av en avloppsanläggning och fastigheternas begränsade möjligheter att anordna en acceptabel avloppsanläggning bör kommunen anordna en allmän VA-anläggning enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen föreslås omfatta även fastigheterna Åd 1:2, 1:7 och 1:11.

### Kommunikation

Fastighetsägarna till Åd 1:2 är i princip positiv till en anslutning till den allmänna VA-anläggningen, men anser att brukningsavgiften blir för hög i förhållande till hur fastigheten nyttjas. Ägarna till Åd 1:11 har inga direkta invändningar mot att anslutas till den allmänna VA-anläggningen och framför synpunkter på ledningsdragningen. Ägaren till Åd 1:7 har inte svarat.

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd 1:2, 1:7 och 1:11.

### fortsättning

## fortsättning TN § 52/14
## Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA

### Tekniska nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd 1:2, 1:7 och 1:11.

---
Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

## TN § 53/14 Dnr 14/TN0003
## Kurser och konferenser

VA-frågor, VA-plan, VA-ekonomi med VA-strategi AB den 25 augusti kl 08.00-10.00, Räddningstjänstens lokaler.

### Tekniska nämnden beslutar

att notera informationen.
---
Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

**TN § 54/14** **Dnr 14/TN0004**
**Informations- och anmälningsärenden**

**Tekniska nämndens delårsbokslut**

**Upphandling Ombyggnad Bergkvara reningsverk**

**Bräddning pga kraftig nederbörd, Söderåkra den 13/7**

**Konsekvenser av åskoväder den 30/7**

**Vattenläcka i Bergkvara den 2/8**

**Bräddning och källaröversvämningar pga kraftig nederbörd den 6/8**

## TN § 55/14 Dnr 14/TN0044
## Medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik

### Ärendebeskrivning

Till kommunfullmäktige har lämnats ett medborgarförslag om att utöka verksamhetsområdet längs Gunnarstorpsvägen till att omfatta minst Gunnarstorp.

### Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att verksamhetsområdet utökas till att omfatta de tre närmaste fastigheterna längs Gunnarstorpsvägen. Detta behandlas i annan ordning och i särskilda beslut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns ett behov av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett sammanhang för övriga fastigheter längs Gunnarstorpsvägen och i Gunnarstorp. Om området exploateras med nya bostäder bör dock en utökning av verksamhetsområdet övervägas. Detta regleras närmare i den VA-plan som håller på att utarbetas. Det är i VA-planen avvägningar mellan långsiktigt behov, miljönytta och ekonomi görs.

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner yttrandet som svar på medborgarförslaget och lämnar det kommunfullmäktige.

### Tekniska nämnden beslutar

att godkänna yttrandet som svar på medborgarförslaget och lämna det kommunfullmäktige.

---
Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

**TN § 56/14** **Dnr 14/TN0080**
**Övriga frågor**

**Vassröjning**

Roger Isberg, *S,* lyfter frågan angående omhändertagande av vass efter klippning.

Torsås kommun röjer vass på uppdrag av föreningar, företag och privatpersoner. Kommunen ansvarar inte för omhändertagande av den klippta vassen utan det är upp till varje förening, företag, eller privatperson att ta om hand avfallet på ett lämpligt sätt.

Vassen är ett avfall enligt miljöbalken och ska hanteras på lämpligt sätt. Ett sätt att bli av med vassen är att lämna den på KSRR:s återvinningscentraler. Kostnaden för föreningar och företag är 250 kr per besök. För privathushåll kostar det inget. Önskas vassen omhändertas på annat sätt ska detta först anmälas till Bygg- och miljönämnden. Näringsåtervinning eller energiåtervinning kan vara andra sätt att ta till vara vassen.
Bygg- och miljönämnden är dock restriktiv med att tillåta andra sätt om det inte görs på ett för miljön och omgivningen lämpligt sätt.

Roger Isberg, *S,* anser att eftersom kommunen bekostar klippningen bör kommunen, genom tekniska nämnden, även bekosta bortforslingen av vassen och på så sätt ansvara för hela kedjan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder frågan till nästa nämnd.