

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-08

Plats och tid Torsdag 2011-03-08, nya kommunkontoret, kl 18.00

Beslutande Pär Larsson, C
Åsa Haglund Rosenborg, C
Magnus Nilsén, M
Roland Swedestam, S
Lars Petersson, S

Övriga deltagande Peter Persson, Samhällsbyggnadschef
Tommie Sigvardsson, Teknisk chef
Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare
Nina Johansson, VA-ingenjör, § 21-22
Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare
Linda Eriksson, C, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Lars Petersson

Justeringens plats och tid 2011-03-10

<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Anne-Charlott Harrysson	<i>Paragrafer 21 - 30</i>
	<i>Ordförande</i>	Pär Larsson	
	<i>Justerande</i>	Lars Petersson	

ANSLAG/BEVIS**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2011-03-08

Datum för anslags uppsättande 2011-03-10 *Datum för anslags nedtagande* 2011-03-31

Förvaringsplats för protokollet Nya Kommunkontoret

Underskrift Anne-Charlott Harrysson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 21 - 30

- § 21 Bergkvara reningsverk, föreläggande från Bygg- och miljönämnden
- § 22 Riktlinjer för krav på fettavskiljare i livsmedelsverksamhet i Torsås kommun
- § 23 Bokslutskommentarer 2010
- § 24 Budgetuppföljning, februari 2011
- § 25 Skrivelse gällande VA-taxor
- § 26 Begäran om ersättning för självrisk
- § 27 Medborgarförslag - Cykelväg mellan Söderåkra och Torsås
- § 28 Medborgarförslag – Cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra
- § 29 Arrende Övraby och Söderåkra
- § 30 Informations och anmälningsärende

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 21/11

Dnr 11/TN0016

Bergkvara reningsverk**Föreläggande från Bygg- och miljönämnden****Ärendebeskrivning**

Konny Johansson inkom genom en skrivelse till Bygg- och miljönämnden 2010-01-22 med uppgifter om att orenade utsläpp från Bergkvara avloppsreningsverk ska ha ägt rum den 25 december 2009. Bygg- och miljönämnden beslutade 2010-03-01 § 28 att inte vidta några åtgärder med anledning av skrivelsen.

Länsstyrelsen beslutade 2010-12-10 att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut 2010-03-02 § 28 och återvisa ärendet till Bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. Länsstyrelsen anser att det i nämndens beslut inte framgår om het har gjorts någon kontroll av verksamhetsutövarens rutiner för larmning vid driftstörningar. Nämnden har heller inte utrett om det finns rutiner för skötsel och kontroll av larm vid den pumpstation där utsläppet påstås ha skett.

Bygg- och miljönämnden beslutade att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en kompletterande utredning.

Utredande miljöhandläggare har inhämtat en fördjupad redogörelse av bland annat rutiner från verksamhetsutövaren. Se vidare aktbilaga.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2011-02-16, § 21 att kommunicera förslag till beslut att med stöd av 26 kap 9, 19 §§ samt 2 kap 3 § förelägga Tekniska nämnden i Torsås kommun att vidta åtgärder för Bergkvara reningsverk enligt bilaga.

VA-ingenjör Nina Johansson går igenom Bygg- och miljönämndens förslag till beslut och hur bristerna kommer att åtgärdas.

Tekniska nämnden beslutar

att inga synpunkter föreligger på Bygg- och miljönämndens förslag till beslut samt

att godkänna de åtgärder som kommer att vidtas.

Sändlista

Bygg- och miljönämnden

Kommunalteknik

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 22/11

Dnr 11/TN0019

Riktlinjer för krav på fettavskiljare i livsmedelsverksamhet i Torsås kommun**Ärendebeskrivning**

VA-ingenjör Nina Johansson föredrar ärendet och redovisar ett förslag till riktlinjer.

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Förutom stora kostnader för rensning av ledningar kan fettavlagringar orsaka totala stopp som kan leda till källaröversvämningar och/eller utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag.

Olika livsmedelsverksamheter som storkök, restauranger, pizzerior, bagerier etc ger upphov till större mängder fett och VA-enheten har ett önskemål om att fettavskiljare installeras i samtliga livsmedelsverksamheter i Torsås kommun. Med stöd av ABVA, där det står att ”fastighetsägare får inte tillföra avloppet ... fett i större mängder” (§9), har riktlinjer för fettavskiljare i Torsås kommun tagits fram.

Riktlinjerna omfattar samtliga livsmedelsverksamheter i kommunen, både nya och gamla. Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard. Den ska placeras avskiljd från livsmedel och tömmas minst 4 ggr/år. Ett tömningsavtal ska tecknas med KSRR och tömningen följs upp av VA-enheten.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att fettavskiljare installeras. Kontroller, rensningsåtgärder eller skador på ledningsnätet eller hos tredje part, orsakade av att en fastighet saknar godkänd fettavskiljare eller missköter befintlig fettavskiljare, bekostas av fastighetsägaren.

Tekniska nämnden beslutar

att notera informationen samt

att ta upp ärendet i nämndens möte i april för beslut.

Sändlista
Kommunalteknik
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 23/11
Bokslutskommentarer 2010**Dnr 10/TN0002****Ärendebeskrivning**

Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar bokslutskommentarer för år 2010.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet för år 2010 gav ett underskott med 3 066,1 tkr.

Intäkterna har under året uppgått till 1 162,8 tkr mer än budgeterat. Intäktsöverskottet härrör sig till högre driftbidrag till enskilda vägar än beräknat och extra särskilda statsbidrag till enskilda vägar till förbättringsåtgärder.

Kostnaderna har under året uppgått till 4 228,9 tkr mer än budgeterat. Överskridandet härrör sig till ökade kostnader för vinterväghållningen.

Tekniska nämndens affärsdrivande verksamhets resultat för år 2010 gav ett överskott på 408,5 tkr. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. Aktilaga.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna upprättade bokslutskommentarer.

Sändlista
Kommunalteknik
Akten

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 24/11
Budgetuppföljning 2011

Dnr 11/TN0001

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning tom februari 2011. Ingen avvikelse mot budget. Aktilaga.

Tekniska nämnden beslutar

att notera informationen.

Sändlista

Kommunalteknik

Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 25/11
Skrivelse gällande VA-taxor**Dnr 10/TN0050****Ärendebeskrivning**

Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i Gunnilkroka strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområdet för vatten och avlopp. För att lösa VA-fråga för dessa fastigheter efterhördes om det finns möjlighet att deras fastigheter genom ny gränsdragning kunde ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för höga kostnader.

Fastighetsägarna hemställer därför med stöd av likställighetsprincipen enligt kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att avgiften för anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-området blir VA-kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus lägenhetsavgift. Den fasta årliga avgiften för sådana fastigheter kan hanteras enligt "Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen".

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-22 att inhämta svar på skrivelsen från tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beslutar

att ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att upprätta ett svar på skrivelsen och överlämna det till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sändlista

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunalteknik

Akten

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 26/11

Dnr 11/TN0018

Begäran om ersättning för självrisk**Ärendebeskrivning**

Skrivelse från Carina Johansson och Jimmy Lilja föreligger.

De äger fastigheten Torsås 36:5 på Nygatan 10 som den 24 november 2010 drabbades av översvämningen i Torsås.

Enligt fastighetsägarna blev de drabbade på grund av att kommunens pumpar inte fungerade och begär därmed att kommunen betalar självrisk till Folksam på 3000 kronor. (Sakförsäkring och bygg)

Tekniska nämnden beslutar

att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet.

Sändlista

Kommunalteknik

Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TN § 27/11

Dnr 10/TN0048

Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och Torsås.**Ärendebeskrivning**

Medborgarförslag gällande att anlägga en cykelväg mellan Söderåkra och Torsås föreligger från Håkan Klasson, Söderåkra.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för vidare befordran till Trafikverket för beredning.

Tekniska nämnden beslutar 2011-01-11 att vidarebefordra medborgarförslaget till Trafikverket.

Trafikverket har i svar meddelat att cykelväg mellan Torsås och Söderåkra finns upptagen i *Regional transportplan för Kalmar län 2010-2021* som exempel på åtgärd som kan utföras i planperioden men kan för närvarande inte meddela när och i vilken omfattning cykelvägen kan genomföras.

Tekniska nämnden beslutar

att vidarebefordra Trafikverkets svar till Kommunfullmäktige samt

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Sändlista

Kommunalteknik

Akten

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

TN § 28/11

Dnr 11/TN0007

Medborgarförslag – Cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra**Ärendebeskrivning**

Medborgarförslag angående gång- och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra föreligger från Lars Carlsson för Djursviks Samhällsförening.

Startpunkt i Djursvik från Dunders väg och vidare längs vatten- och avloppsledningen ut till Påbonäsvägen sedan längs Djursviksvägen till Söderåkra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-23 att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning.

Trafikverket har väghållningsansvaret för väg 530 mellan Söderåkra och Djursvik.

Tekniska nämnden beslutade 2011-01-11 att vidarebefordra medborgarförslaget till Trafikverket.

Trafikverket har i svar meddelat att väg 530 inte finns upptagen i *Regional transportplan för Kalmar län 2010-2021*. Trafikverket kan inte prioritera det framförda förslaget om gång- och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra framför andra behov som lyfts fram gemensamt i den regionala transportplanen. Med hänsyn till det finns det för närvarande inga planer på att anlägga en cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra.

Tekniska nämnden beslutar

att vidarebefordra Trafikverkets svar till Kommunfullmäktige samt

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Sändlista

Kommunalteknik

Akten

Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande**

TN § 29/11

Dnr 10/TN0020

Arrende Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1

Ärendebeskrivning

Avtal om jordbruksarrende är upprättat med Lennart Gustavsson, Ekaryd för ett markområde om ca 11 300 m² av Övraby 1:14 under tiden 1 juli 2004 till 30 juni 2009 och ett markområde om ca 1 ha av fastigheten Söderåkra 6:1 under tiden 15 mars 2004 till den 14 mars 2009.

Arrendetiden förlängs med ett år i sänder om uppsägning ej sker senast tolv månader före arrendetidens utgång.

Lennart Gustavsson har 2011-03-08 inkommit med uppsägning av arrendena från och med den 15 mars 2012 och 1 juli 2012. Eftersom han har för avsikt att upphöra med jordbruket från och med våren 2011 anhåller han även om tekniska nämndens samtycke till att överlåta arrendeavtalen under uppsägningstiden till Carl-Erik Övgård, Övraby, Söderåkra.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna uppsägningen av arrendeavtal med upphörande från och med den 15 mars för Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 samt

att samtycka till överlåtelse av arrendeavtal till Carl-Erik Övgård, Övraby, på Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 under uppsägningstiden till den 15 mars 2012 då nya arrendeavtal skall tecknas.

Sändlista

Lennart Gustavsson, Ekaryd

Kommunalteknik

Akten

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TN § 30/11**Informations- och anmälningsärenden**

Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om reparationsbehovet som uppstått på överföringsledningen mellan Torsås och Bergkvara.

Ledningen har blivit filmad och förevisades för ledamöterna.

Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om projektet VA söder Bergkvara. Arbetet fortskrider enligt plan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
